القالمالية

MngooLicam

اعداد : قسم الترجمة والتأليف


















المعيدات

سجلات . قوائم .حقائق . موازنات



جميع الحقوق محفوظة لدارالرشيد ٢٠٠٤م - ١٤٢٤ هـ











ا السلامين من من المالي المن المالي المالي

البحار المالحة

الأرض المائية

تغطي أكثر من ثلثي الكرة الأرضية مياه البحر الموجودة في كلِّ من المحيط الهادي والأطلسي والهندي والقطبي الشمالي والجنوبي؛ إذ تشكل جميعها مساحة مائية شاسعة أكبر من سطح القمر بتسع مرات. تحوي المحيطات نسبة ٩٧٪ من الماء الموجود في الكرة الأرضية.



لمَ يبدو لون البحر أنرق؟

تبدو البحار زرقاء اللون في الأيام المشمسة لأنها تعكس الأشعة الزرقاء من الشمس. وقد اكتسب البحر الأصفر في الصين لونه من الطين الأصفر المنجرف مع الأنهار، وتلون البحر الأسود بالوحل المسود بغاز كبريتيد الهيدروجين، واكتسب البحر الأبيض بياضه بسبب الجليد الذي يغطي سطحه مدة ٢٠٠٠ يوم كل سنة.





مساء ماء البحر

يحوي ماء البحر على كلور الصوديوم أو الملح العادي بنسبة ثلاثة بالمائة، وهذا يعادل فنجانين من الملح في دلو من الماء؛ كما يحوي مواد كيمائية أخرى تضم المغنيزيوم والكالسيوم وحتى كميات ضئيلة من الزرنيخ والذهب. ويستخرج بعض الملح من براكين تحت البحار أما معظمه فمن سطح الأرض؛ يهطل المطر فينحل الملح من الصخور وتحمله الأنهار إلى البحر.



البحر والصوت.

ينتقل الصوت في ماء البحر أسرع منه في الهواء بحوالي ٤,٥ مرة، فقد وصل صوت انفجار تحت البحر من أستراليا إلى برمودا حيث قطع نصف المسافة حول العالم بزمن ١٤٤ دقيقة فقط.



هل تعلم؟



تشكلت الأرض منذ ٢٠٠ كمليون سنة، فيما بعد امتلأت المحيطات بالماء، وارتفع بخار الماء من البراكين والصخور الحارة على سطح الأرض الجديدة، وعندما بردت تشكلت عاصفة غيوم ثم هطلت أول مرة الأمطار لتشكل البحار. كانت أول البحار حمضية كعصير الليمون وحرارتها تحت درجة الغليان بقليل.

بحر أم محيط؟

تقسم بعض مناطق المحيطات إلى مساحات عديدة تدعى البحار، يشكل بعضها جزءاً من المحيط كبحر سارغاسو في المحيط الأطلسي، وبعضها الآخر محاط بالأرض من معظم جوانبه كبحر الصين الجنوبي، والذي يغطي هذا البحر مساحة أكبر من الأرجنتين.





مقائق مدهشة

لن يكون هناك كائن على الأرض دون النباتات البحرية؛ فقد ظهرت النباتات منذ ، ، ٣٥٠ مليون سنة، وكانت أعشاب خضراء مزرقة بحرية تفرز الأوكسجين عندما تصنع غذائها، وبعد بضعة ملايين من السنين كانت هناك كمية كافية من الأوكسجين في الجو ليتنفسها أول الكائنات الحية. وتنتج الطحالب اليوم أكثر من نصف الأوكسجين في العالم.



البعر المالح

تدعى كمية الملح في ماء البحر درجة الملوحة، وتقاس نسبة وحدة من الملح في ألف وحدة من الماء؛ وتكتب ٪،، وتبلغ درجة ملوحة المحيطات في معظم المناطق حوالي ٣٥٪،، إذ تحوي كمية هائلة من الملح يمكن أن تغطي الأرض بطبقة ثخنها ٣٥٣.



مصدر الماء

تلعب المحيطات دوراً هاماً في التأثير على الأحوال الجوية العالمية، فعندما تشرق الشمس على على البحر ترتفع ملايين اللترات إلى الجو على شكل قطرات غير مرئية من بخار الماء، وتبرد لتشكل الغيوم ثم تهطل إلى الأرض مرة أخرى

على شكل مطر أو ثلج، وتنقل الأنهار والجداول الماء لتعيده ثانية إلى البحر وتبدأ دورة الماء من جديد، ولا يتشكل ماء جديد أبداً إذ أن كمية الماء المختزنة تبقى نفسها في هذه العملية.

محيطات لا تعدأ

المحيطات المتبدلة

تقسم القشرة الأرضية إلى سبع مناطق كبيرة أساسية وتدعى القارات ومناطق أصغر عديدة تدعى الأطباق، وهي كالطوف على سطح الصخور المفتتة تحت القشرة الأرضية، وعندما تبتعد الأطباق عن بعضها أو تصدم بعضها فإنها تغير من شكل الحيطات وحجمها.



مقائق مدهشة

وجدت مستحاثات المحار والفضة من المحيط في أعالي قمة إيفرست، وهذا يدل على أن جبال هيمالايا كانت جزءاً من قاع البحر في حقبة ما. واليوم ترتفع ٠٠٥ كم عن البحر وقد تشكلت منذ ٤٠ مليون سنة عندما انجرفت الهند إلى الشمال والتصقت بآسيا، وهذا الاصطدام دفع صخور قاع البحر لترتفع عن سطحه بمقدار ٨كم.



التهدع

تتشكل قشرة جديدة تحت البحر باستمرار، وعندما تبتعد الأطباق هناك عن بعضها يخرج الصخر السائل وهو المغما ليسد الفجوة بينهما، ويبرد ليشكل سلسلة جبال ضخمة تدعى الرصيف الممتد، وبذلك تزداد مساحة المحيط بمقدار ٤سم كل سنة. عندما أبحر كريستوف كولومبوس عبر المحيط الأطلسي عام ٤٩٢ كان المحيط أضيق بمقدار ٢٠م.



الانزلاق للأسفل

عندما يصطدم طبقين تحت البحر ينزلق أحدهما تحت الآخر ويذوب في باطن الأرض مرة أخرى فتتشكل خنادق طويلة في قاع البحر عمقها أكثر من ١٠ كم، ولو لم تكن هذه الأخاديد لازدادت الأرض بمقدار ثلاثة أضعاف مساحتها الأصلية خلال آخر ٢٠٠٠ سنة بسبب نشوء القشرة الأرضية الجديدة.



العصر الحجري

بالموازنة مع القارات فإن قاع البحر حديث المنشأ حقاً، يبلغ عمر أقدم صخور قارية حوالي ، ٣٨٠٠ مليون سنة، وأقدم قشرة قارية عمرها ما بين ، ١٨٠ ـ ، ، ٢ مليون سنة؛ وقد تشكلت في بداية عصر الديناصورات.



بعيرة الملح

منذ حوالي ٦,٥ مليون سنة أصبح البحر الأبيض المتوسط جزءاً منفصلاً عن المحيطات، وخلال ١٠٠ سنة جفت مياهه تاركة قاعه لتغطيه طبقة من الملح بارتفاع ١كم. ثم ارتفع مستوى الماء في المحيط الأطلسي فتسرب ثانية إلى البحر عبر مضيق جبل طارق على شكل أضخم شلال على الإطلاق، فاستغرق امتلاؤه حوالى ١٠٠ سنة.



محيطات العالم القديم

منذ حوالي ۱۷۰ مليون سنة كانت القارات تشكل أرضاً واحدة تدعى بانغيا، وكان يحيط بها محيط واسع يدعى بانثالاسا،



ثم انفصلت بانغيا إلى قارات اليوم، وتشكل المحيط الهندي والأطلسي والجنوبي، وانشطر بانثالاسا إلى نصف حجمه الأصلى وتشكل المحيط الهادي.



تحذير الطوفان

يغطي الجليد اليوم الأرض حوالي عُشر مساحتها، ويخشى العلماء من احتراق البترول والفحم والخشب الذي يسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض. وإن ارتفاع ٤ درجات مئوية يذيب جميع الثلج ويرفع من مستوى سطح البحر حوالي ٧٠ م؛ ويسبب غرق المدن الساحلية الكبرى مثل سيدني وطوكيو ونيويورك





تنشأ البراكين على سلاسل الجبال في المحيط، في تشرين الثاني عام ١٩٦٣ ثار بركان تحت البحر بالقرب من أيسلندة وشكل جزيرة جديدة سميت سيرتسي، وبعد أربعة أيام أصبحت

بارتفاع ٢٦م وطولها ٢٠٠م، وخلال ١٨ شهراً فقط نما أول نبات أخضر الورق فيها وبعد أربع سنين عاش فيها ٢٣ نوع من الطيور و٢٢ نوع من الحشرات.

الزلازل في البحر

تتعرض الأرض لحوالي مليون زلزال كل سنة، ويحدث معظمها تحت الماء في حلقة النار حول المحيط الهادي، ولعل أعمق زلزال بحري حدث تحت خنادق المحيط بعمق ١٩٤٧ م تحت البحر؛ إلا أننا لانشعر بمعظمها، وفي عام ١٩٤٧ هز زلزال الخليج المكسيكي سفينة بعنف أحسوا به فقط حين انزلقت شحنة من الفولاذ ١٥ سم على ظهر المناة.




هل تعلم؟

لا يبقى مستوى البحر نفسه دائماً، فخلال العصر الجليدي الأخير منذ ١٨٠٠٠ سنة كان مستوى البحر أخفض منه اليوم عقدار ٢٢٢م، وكان من الممكن السير من بريطانيا إلى فرنسا، ومنذ ذلك الوقت بدأ يرتفع مستوى البحر حوالي ٨ سم كل يرتفع مستوى البحر حوالي ٨ سم كل ١٠٠٠




تحت البحر



متاهة الجيال

هناك جبال تقبع تحت الماء في جميع المحيطات، بعضها ضخم يرتفع فوق مستوى السطح، والبعض الآخر من جبال البحر عبارة عن براكين لا تصل إلى سطح البحر أبداً. هناك أكثر من ١٠٠٠ جبل في قاع المحيط بارتفاع اكم، ويبلغ عرض قاعدة الجبل البحري ميتور العظيم في المحيط الأطلسي أكثر من مداكم وارتفاعه ٤كم.



حدود الأرض

ينحدر الرصيف القاري ويرتفع من الحدود القارية حول اليابسة، ويتراوح عرضه من حوالي متر واحد على ساحل المحيط الهادي لأمريكا الجنوبية إلى ٢٠٠٠كم حول سيبيريا الشمالية، ومعظم الأسماك التي نأكلها تأتي من مياه الأرصفة القارية.

تحت الضغط

كلما غاص الإنسان تحت سطح البحر كان الضغط عليه أكبر، ويزداد الضغط كل ١٠ أمتار نزولاً حوالي ١٠ / كغ/سم. وفي أعمق منطقة في المحيطات يُعادل الضغط وزن فيل على طابع بريدي.




مقائن مدهشة



يعد خندق ماريانا في المحيط الهادي أعمق بقعة في الكرة الأرضية؛ إذ يبلغ عمقه ١١٠٣٤ م، فإن رميت فيه كرة فولاذية وزنها ١كغ ستصل إلى تلك البقعة خلال ساعة من الزمن.

هل تعلم؟

أن أعلى جبل في العالم ليس قمة إيفرست، بل جبل موناكي في المحيط الهادي، فقد ارتفع البركان ١٠٢٠٣ م عن قاع البحر ليشكل أحد جزر هاواي؛ وإن قمة إيفرست هي أعلى جبل على اليابسة بارتفاع قدره ٨٨٤٨م.




القاع

تغطي سهول الأعماق حوالي نصف أرض البحر، وهي على عمق أكثر من ٤كم تحت مستوى سطح البحر، كما أنها أكثر المناطق

المنبسطة في الكرة الأرضية، وحتى في المنحدرات الشديدة فقد تسير أكثر من ٢كم لترتفع ٢م فقط.





مدافن سوداء

يتصاعد ماء حار من خلال الشقوق في قاع المحيط الهادي في درجة حرارة أكثر من ٣٥٠م، ولأنه يتفاعل مع المعادن في الصخور يتحول لونه إلى أسود؛ فتشكل المعادن نفسها ما يشبه مداخن البيوت الطويلة، وينبثق الماء الأسود منها وكأنه دخان.



عرضه ١٠٠ كم وسبب قطع ١٣ سلك للهاتف تحت البحر بالقرب من نيوفاوند لاند في كندا.



برد وظلام

كلما غاص الإنسان إلى الأعماق يشتد البرد والظلام، إذ تمتص الطبقة العليا للمياه بعمق . ١ م فقط معظم ضوء الشمس، فلا يصل أي بصيص من الضوء تحت عمق . ١ ٠ ٠ م حتى في الأيام المشمسة. وقد تصل درجة حرارة السطح إلى ٢١ درجة مئوية، إلا أن العمق . . . ٥ ١ م بارد جداً كبرودة الثلاجة.



التيهور

تطلق الزلازل تحت البحر كتل من الوحل والرمل تنحدر كالشلال على المنحدر القاري تدعى تيارات العكر، حيث يمكنها تغطية مناطق من قاع البحر تعادل مساحة فرنسا بطبقة من الوحل تخنها ١٩٠٩ أنهار تيار عكر هائل

بساط البحر العميق

يغطي ثلاثة أرباع قاع المحيط طبقة كثيفة من الطين اللزج الناعم، وقد تشكل من بقايا أجسام الحيوانات والنباتات التي لا تحصى، والتي

انجرفت من السطح واختلطت مع الوحل. تتجمع الحمأة بطبقة ٦م فقط كل مليون سنة، وتبلغ تخانتها عادة ٣٠٠م وقد تصل إلى ١٠كم.

المحيطات والحركة المستمرة

تنبع للأعلى

بعيداً عن ساحل البيرو يرتفع الماء البارد من الأعماق حاملاً معه القوت غذاءً لملايين الأسماك والطيور، ففي سنة واحدة بمقدور الصيادين اصطياد ١٠ ملايين طن من سمك البلم وحده. وكل سنتين أو حتى عشر سنين يتلف هذا المخزون من الغذاء تيار دافئ يدعى



في مركة دائمة

تكون مياه المحيطات في حركة دائمة، إذ تحرك الرياح حول العالم أمواجاً هائلة من الماء تدعى تيارات. يتدفق تيار الرياح الغربية الجارفة حول قارة القطب الجنوبي وهو يحمل مياه أكثر من الأمازون أكبر نهر في العالم بألفي مرة.



التيارات الرئيسة في العالم

تبلغ درجة حرارة التيارات الدافئة ٣٠م، بينما تبلغ حرارة التيارات الباردة -٢م.



- ١ ـ تيار الخليج
 - ۲ ـ کوروشيو
 - ٣ ـ أغولهاس
- ٤ استوائي جنوبي

- ٨ ـ بنغوليا
- ٩ همبولت (البيرو)
- ١٠ الريح الغربية الجارفة

- ٥ جبهة استوائية
 - ٦ أوياشو
 - ٧- لابرادور

مهان خطوط العرض

يوجد على جانبي خط الاستواء أحزمة من تيارات المحيط الهادئة مصحوبة برياح خفيفة جداً تدعى حصان خطوط العرض، ذلك لأنه كانت السفن المبحرة المحملة بالأحصنة تعلق فيه لأيام عديدة، وكان على البحارة رمي أحصنتهم في البحر بسبب نفاذ العلف.



انجنداب المياه

يسبب المد والجزر ارتفاع مستوى البحر وانخفاضه مرتين في اليوم؛ إذ تسبب الشمس والقمر انجذاب الماء على جانبي الكرة الأرضية. عندما يجذبا بخط مستقيم يسببان مداً عالياً جداً وجزراً منخفضاً جداً، وتدعى هذه الحالة مد الربيع،



وعندما يجذبا بزوايا قائمة فإنهما يسببان مداً قليل الارتفاع وجزراً قليل الانخفاض وتدعى هذه الحالة المد المنخفض، وتحصل كل منهما مرتين في الشهر الواحد.



هل تعلم ؟

توثر التيارات على مناخ الأرض عن طريق جرف الماء الدافىء من خط الاستواء والماء البارد من القطبين إلى جميع أنحاء الكرة الأرضية. يجلب تيار الخليج الدافئ جو الشتاء المعتدل إلى بيرغن والنرويج دون نيويورك الأبعد إلى الشمال، إذ يبقي الساحل النرويجي بدرجة لا تصدق مقدارها ٢٤م؟ أدفأ من المناطق الأخرى التي تبعد بالمقدار نفسه إلى الشمال.



مقائن مدهشة



رعب تسونامي

تسونامي ـ عزيزي القارئ ـ هي أمواج هائلة تسببها الزلازل أو الهزات البركانية تحت البحر؛ إذ تعادل سرعتها سرعة الطائرات النفاثة، ولدى اقترابها من اليابسة تصل إلى ارتفاعات عظيمة وبمقدورها أن تغرق جزر بأكملها. كان أضخم تسونامي عرف حتى اليوم قد اندفع نحو جزيرة إيشيغاكي اليابانية عام ١٩٧١، وقد وصل ارتفاعه إلى ٨٥م، ولم يسبب أي ضرر ما عدا أنه قذف ٧٥٠ طن من المرجان ٢٠٥٥م إلى الأعلى.



أعظم مد

يرتفع أعظم مد في العالم من خليج فندي بكندا، ويمكن أن يصل ارتفاعه إلى أكثر من ٥ ١م؛ وهو علو كاف لإغراق بناء من خمسة طوابق.



الأمواج

تتشكل الأمواج من الرياح العاصفة على سطح البحر، وكلما اشتدت الرياح كانت الأمواج كبيرة. وتسبب الأمواج اضطراب سطح البحر فقط، وعلى الغواصات الغوص إلى عمق ١٠٠ م فما تحت لتجنب أشد العواصف.



الأمواج العملاقة

تعد أعلى موجة طبيعية قياسية حتى الآن تلك التي بلغ ارتفاعها ٣٤م، وقد شهدتها سفينة يو إس إس رامبو عام ١٩٣٣، ولعل بعض الأمواج الكبيرة تتلاطم في جنوب شرق ساحل أفريقيا، ففي حزيران عام ١٩٦٨ تحطمت الناقلة "مجد العالم" إلى نصفين بسلسلة من الأمواج التي بلغ ارتفاعها ٣٠م.



على اهتداد الشاطئ



زبون دبق

يتوجب على حيوانات الشاطئ النجاة بحياتها بسبب الأمواج التي تقذفها. يلتصق البطلينوس بصدفته الصخرية ويتمسك جيداً بقوة تعادل ٢٠٠٠٠ ضعف وزنه لئلا تقذفه الأمواج، ويتغذى على الطحالب البحرية مستعيناً بلسانه الدبق وأكثر من ٢٠٠٠ سن!



وهناك مشكلة أخرى على الشاطئ وهي

خطر الجفاف عند حدوث الجزر. تحافظ

الطحالب على رطوبتها بتغطية نفسها بمادة

مخاطية، ويُعد الفَوقَس في المحيط الهادي أطول

الطحالب البحرية في العالم؛ ينمو بمعدل ٥٤



تسجيل تراجع

تتآكل الأرض باستمرار على امتداد الساحل بقوة الأمواج، وتدعى هذه عوامل الحت، تحت الأمواج المنحدرات والكهوف والأقواس العالية في الشاطئ. وفي مارثازفينيارد في ماساشيست بالولايات المتحدة الأمريكية تتآكل المنحدرات بمقدار ٧٠ م كل سنة؛ وقد نقلت المنارة ثلاث مرات من مكانها لمنع انزلاقها إلى البحر.





تقع أعلى منحدرات بحرية في العالم شمالي ساحل مولوكاي في هاواي، إذ يبلغ ارتفاعها ١٠٠٥م؛ أي أطول من برج إيفل في باريس بثلاث مرات.

ألوات الرماك

تتشكل الرمال بسبب حت الرياح والأمطار للصخور فتحولها إلى قطع بالغة في الصغر، يحتوي الرمل الأصفر على ذرات صغيرة من الكوارتز، والرمل الوردي أو الأبيض على المرجان، والأخضر على أحجار كريمة وفلزات خضراء، والأسود على الصخور البركانية أو الفحم.



الماء المالح قتل النباتات لذا تتخلص الأشجار من الملح من أوراقها أو تخزنه في أوراقها التالفة التي تذرفه فيما بعد.

تنمو أشجار التين الهندي في سبخة موحلة كبيرة حيث تتدفق الأنهار الاستوائية إلى البحر، قد يصل طول الأشجار إلى • ٤م، تتدلى جذورها الطويلة من الجذع لتثبت الشجرة في الوحل الجارف، وبمقدور

استقل المصعب ركوب موج البحر يستعير السرطان الناسك القواقع البحرية

عندما يتراجع الجزر، إذ يدفن نفسه في الرمال، وعندما يرتفع المد يسبح إلى السطح ليثبت نفسه بممصاته، ويمتص الماء من قدمه. كما يستخدمها كلوح للتزلج فيركب أمواج

يعيش حلزون المحراث في أفريقيا الجنوبية الماء التي تقذفه إلى الشاطئ ليجد طعامه.



مقائق مدهشة



تعد دودة الطين من الأسماك غريبة الأطوار إذ تقضي معظم وقتها خارج الماء بين سبخات أشجار التين الهندي؟ تتنفس الأكسجين عن طريق جلدها، كما تعمل زعانفها الملتوية كماصات فتتمكن من تسلق تلك الأشجار بسهولة.



المهملة لحماية جسده اللين من البيئة المحيطة،

وكلما يكبر جسمه يبحث عن مأوى أكبر

لينتقل إليه. تركب شقائق النعمان البحرية

على صدفة السرطان وتشاركه طعامه

تموه قنافذ البحر في بعض الأحيان عن نفسها من أعدائها بوضع فتات من الطحالب البحرية على أشواكها. يبلغ حجم معظم قنافذ البحر قبضة اليد إلا أن بعضها يصل إلى ٣٦ سم، وتستخدم أشواكها وأسنانها الحادة لتغرز نفسها في الرمل والصخر، وفي كاليفورنيا غرز قنفذ بحري نفسه ١٠ مم إلى داخل قطعة فولاذية صلبة، وقد استغرق ذلك ٢٠ سنة.



والمحار، وتوجد على الأرض وفي الماء، وتتدرج من

مفويات الشاطئ

تعد الرخويات مجموعة كبيرة من الحيوانات كالحلزون

صدفة مزدوجة (ثنائي المصراع) بلح البحر المحاد الأسقلوب صدفة موس الحلاقة

الإخطبوط والحبار إلى الأصداف الصغيرة. إليك هنا بعض أنواعها التي توجد على امتداد الشاطئ. صدفة مفردة (أحادي المصراع)



البطلينوس حلزون البرونق الولك القبقب

المرجان

نبات المرجان

تبني كائنات البولب الصغيرة الحيد البحري المرجاني بمواد كيماوية من ماء البحر فتشكل هياكل حول جسمها الرخو، ويساعدها في ذلك نباتات بالغة في الصغر تعيش عليها على شكل مستعمرات كبيرة،

وعندما تموت البولب تترك طبقات من الهياكل القاسية فوق بعضها. ينمو المرجان بمعدل نمو الأظافر تماماً.



الصعود نمو الأعلى

يعد الحيد البحري موطن الآلاف من المخلوقات، كما تعد "الضخمة الهادئة" أكبر صدفة في العالم؛ فقد يصل عرضها إلى ١,٢ من ووزنها ٠,٢٥ طن، وإن أطبقت نصفيها بقوة بمقدورها قطع سلك رقيق جداً.



مِنْ المِنْ مُن

يبلغ طول الروبيان المسلح ٥ سم فقط؛ إلا أنه يملك أسلحة مميتة، عندما تمر سمكة يطلق مخلبه الأيمن الكبير بسرعة مصدراً صوت طلقة نارية، فترسل هذه الحركة موجات صدمية تنتقل في الماء فتدوخ السمكة عن بعد المرام، ثم يكون هناك وقت كاف للروبيان المسلح للاقتراب منها وقتلها.



أقلام البحر

أقلام البحر عبارة عن مرجان هش يعود أصلها إلى بناة الحيد الحجري. وقد سميت كذلك لأنها تنتصب على قاع البحر كريشة الكتابة القديمة، يصل طول

بعضها إلى خصر الإنسان؛ ويبلغ بعضها بضعة سنتمترات، تتوهج ليلاً مع قليل من الضوء الأرجواني إن لُمست.

هل تعلم ؟

ينمو على سطح هيكل المرجان كل يوم طبقة جديدة من الحجر الكلسي، ويتأثر معدل نموه بالفصول والقمر والمد والجزر. وقد استنتج علماء مستحاثات المرجان بذلك أنها قد تشكلت منذ ٠٠٠ مليون سنة حين كانت السنة مؤلفة من ٠٠٠ يوماً، ومنذ ذلك الحين تناقصت السنة بمقدار ثانية واحدة كل ١٣٢ سنة.



أحلام سعيدة

لعل سمكة الببغاء ذات قدرة فائقة أكثر من غيرها على حماية نفسها وهي نائمة، ففي الليل تفرز من بدنها فقاعة هلامية حول جسمها، ويستغرق كيس النوم حوالي نصف ساعة ليتشكل والوقت نفسه ليتفتت.



أطول ميد

يعد حيد الحاجز العظيم أطول حيد مرجاني وأكبر صرح مشيد بناه مخلوق على الإطلاق، يمتد مسافة ٢٠٢٨ كم نحو شمال شرق ساحل كوينز لاند وأستراليا، ويغطي منطقة تعادل مساحة آيسلاندا. وقد استغرق بناؤه بحجمه الضخم اليوم على الأقل ١٥ مليون سنة، وهو كبير جداً لدرجة أنه يمكن رؤيته من سطح القمر.



المنزل ذلك البيت السعيد

يعيش لؤلؤ السمك "القلم النحيل" في جسم بعض حيوانات خيار البحر، يبلغ طول الأسماك حوالي ١٥سم؛ تقضي كل ثلاث سمكات نهارها نائمة داخل خيار البحر ورؤوسها متدلية من ناحية ذيله.



ماية الرجان

يعد مرجان باني الحيد حساس جداً إذ ينمو

١ ـ درجة الحرارة: ماء دافئ بين ٢٥ ـ ٩ ٢م.

٢ - العمق: أقل من ٢٥م.

٣ ـ درجة الملوحة: ليست أكثر من ٣٠ . • ٤ جزءاً

جيداً في الظروف التالية:

من الملح إلى ألف جزء من الماء.

٤ ـ درجة الصفاء: يجب أن يكون صافياً غير

ملوث.



ملكك مدهشة

تمثل فراخ أسماك الشفاهي منظراً ساحراً على الحيد المرجاني، إذ تصطف الكبيرة منها صفاً عمودياً لتقوم الفراخ الصغيرة بتناول الجلد الميت والطفيليات من جسدها. وحتى إنقليس موراي الذي يصل طوله إلى ٣ م يبقى هادئاً بينما تنظف فراخ الشفاهي أسنانه الحادة من بقايا الطعام.



تاج العرش تصاب حزوز من الحيد البحري العظيم بالتآكل من أسماك نجم البحر " تاج العرش"، ولهذه المخلوقات الغريبة أكثر من ٢٣ ذراعاً تغطيه أشواك ثخينة حمراء؛ ولتناول قطعة من المرجان تفرز أذرعها فيه ثم تدفع معدتها خارج جسدها لتغطية المرجان، وتستغرق

حوالي ثلاث ساعات لهضم قطعة كبيرة. بمقدور مجموعة من ١٥ سمكة منها التهام منطقة من المرجان بمساحة ملعب كرة قدم خلال سنتين و نصف.



البركانية، وعندما غرق البركان استمر المرجان بالنمو لتشكيل دَبَرَة منخفضة حول البحر الأزرق العميق.

في المحيط الهادي آلاف الجزر المرجانية على شكل حدوة الحصان تدعى الواحدة دَبرَة، وقد تشكلت منذ آلاف السنين عندما نما الحيد المرجاني على منحدرات الجزر

عالم المخلوقات الصغيرة



القليلة. تأكل الحيوانات البحرية الصغيرة العوالق، وتأكل الأسماك الحيوانات البحرية. ينمو كل سنة أكثر من ٢ مليون طن من العوالق النباتية في المحيطات، وهذه النسبة تعادل عشرة أضعاف تلوث المياه في العالم.

تنجرف البلايين من النباتات المنمنمة نحو سطح البحر وتدعى عوالق نباتية، تصنع هذه غذاءها من ضوء الشمس والمعادن الموجودة في الماء، وتعد هذه المخلوقات بداية السلسلة الغذائية في البحر ومن دونها لن يعيش فيه إلا الأحياء

عوالق لبعض الوقت

تبدأ ديدان البحر البزاقة حياتها كعوالق حيوانية طافية بالقرب من سطح البحر، ليس لها منافس من البالغين على الغذاء والمأوى حتى تنمو وتكبر. يبلغ حجم بعض أنواع البزاقات البالغة حبة الرمل، بينما يصل وزن بعضها الآخر إلى أكثر من ١ كغ.



فرس البحر المتثاقل

يعيش فرس البحر القزم في تيار الخليج جنوب برمودا ويعد من الأسماك الصغيرة بالرغم من شكله، طوله ٤سم فقط، وهو أبطأ الأسماك السبّاحة؛ يرف زعنفته الخلفية ليحوم حول نفسه، وحتى في أقصى سرعة له يستغرق يومين ليقطع مسافة ١كم فقط.



أصغر سمكة

أصغر سمكة بحرية معروفة هي القوبية القزمة من المحيط الهندي، إذ يبلغ طول البالغة منها حوالي ٨,٩م فقط ويمكن أن توضع على ظفر الإصبع، وهناك سمكة قوبية قزمة أخرى من الساموا وتعد أخف سمكة في العالم تزن ممكة منها ١كغ فقط!!



الفقاعات

يعيش حلزون جانثينا على سطح البحر، ولتحافظ على نفسها طافية تنفخ فقاعات عمدل فقاعة كل دقيقة وتجمعها مع بعضها لتشكل طوف تتعلق به وهي مقلوبة.



Magool.com

مقائق مدهشة

يتغذى الحوت الأزرق الضخم على حيوانات الكرل الصغيرة التي تشبه الروبيان، يبلغ طوله الواحد منها حوالي ٢ سم؛ إلا أنها تعيش في مجموعات كبيرة قد يصل ارتفاع السرب إلى ٥ أمتار. يأكل الحوت الأزرق ٤ أطنان من الكرل يومياً، يصفيها بأسنانه من ماء البحر.



سفر طويل

تسافر ذبابات البحر مسافات طويلة كل يوم، فهي تسبح مساءاً إلى السطح لتحصل على غذائها، وفي الفجر تعود إلى أعماق البحر لأنه أكثر أماناً، وذبابة البحر أكبر من رأس الدبوس بقليل، وتعادل رحلتها البالغة ، . ٤م سباحة إنسان مسافة ٤٤٢كم يومياً.



الإنذار الأممر

في الربيع تتكاثر معظم أنواع العوالق بسرعة بسبب الجو الدافئ، وإن وجد أحدها وهو دينو فلاغليت شكّل نموه كارثة؛ لأن هذه النباتات

سامة جداً؛ تلون البحر بلون الدم الأحمر بمعدل نبتة في كل قطرة ماء، وتقتل الملايين من

شكّل نموه كارثة؛ لأن هذه النباتات الأسماك والسمك الصدفي.


هل تعلم ؟

سرطان البازلاء أصغر السرطانات في العالم! يعيش ويتغذى داخل بلح البحر أو محارتي وحيدة وثنائية الصدفة. ولبعض السرطانات محارة طولها ٦,٣م فقط أي بحجم حبة البازلاء.



القرش المنقبض

لعل أصغر قرش معروف حتى الآن هو القرش القزم الشائك في المحيط الهادي، يبلغ طول البالغ منه ٥ اسم وهو أقصر بمائة وخمس وعشرين مرة من حوت القرش أكبر قرش في العالم.



الفصيلة أصغر اللرسماك في المساك في المساك في المساك في المحر المحر جراد المحر المحدف الحبار المحلوط المحلوط المسلحفاة

معدل حجمه الحيدان عرضه ٥٥٥م بسكويت البحر عرضه ۹ م نجم الوسادة طوله ١٠ سم جراد البحر الرأس طوله ٥٠٠٥ أمونيسيرا روتا طوله ۲,۷ اع باراتيئز تونيكاتا عرضه ٥٥٨ الأخطبوط الشجري طولها ٧٠سم رايدلي الأطلسي

الهجوم والدفاع

أكل البشر

للقرش الأبيض الكبير فكان ممتلئان بصفوف من الأسنان الحادة مثلثة الشكل، طول الواحد منها أكثر من ٥,٧سم. عندما تذوب الأسنان الأمامية تتحرك الأسنان من الصف الخلفي

مكانها، وقد يلتهم البشر في بعض الأحيان إذ يختلط عليه الأمر فيعتقد أنها أسماكاً كبيرة. تتضمن الأشياء الأخرى التي قد توجد في معدته قشور وزجاجة مملوءة بالخمر وحيوان الشيهم.



مفاجأة السمكة النفاخة

تعد السمكة النفاخة الميتة أحد أخطر الحيوانات في العالم، إذ تحتوي أمعاؤها وجلدها وكبدها على سم قوي يكفي لقتل شخص خلال ساعتين، وفي اليابان يؤكل لحمها لأنه لذيذ جداً إلا أنه على الطباخين التدرب على طهوها مدة ثلاث سنوات قبل السماح لهم بتحضير وجبة منها، وبالرغم من كل الحرص في طهوها فإنه ما يزال يموت ٢٠ شخصاً كل سنة بعد تناول هذه الوجبات الخطيرة!!



مقائق مدهشة



بمقدور نجم البحر الهرب من مهاجميه وذلك بترك أحد أو بعض أذرعته خلفه، وهكذا يمكن أن تنمو لجميع أنواع نجم البحر ذراعاً جديدة؛ بل إن بعض الأنواع تنمو بجسم جديد من ذراع بالغة في الصغر، وقد يحصل خطأ في عملية النمو فينمو تسعة أذرع بدلاً من خمسة وهو العدد الطبيعي لها.

دفاع مستأجرا

تضم وجبة البزاقة المكسيكية الراقصة طرية الجسم جهاز دفاع عن النفس، إذ تأكل شقائق البحر كاملة مع خلاياها اللاسعة، وتسير هذه الخلايا في الجسم لتستقر تحت الجلد تماماً، فإن لمس أحد جسم بزاقة البحر تطلق الخلايا اللاسعة المستعارة على عدوها.



هل تعلم؟

يبدو خيار البحر مسالماً إلا أن له طريقة مثيرة في درء خطر عدوه عن نفسه، فإن اقتربت سمكة جائعة منه يطلق ألسنة من الخيوط الدبقة التي تشبه المعكرونة، فتعلق بالمهاجم حتى يتسنى لخيار البحر فرصة الفرار.



المهات الميتة

يشل حيوان رجل الحرب البرتغالي فريسته بممصاته الطويلة اللاسعة الممتدة إلى أكثر من ٣٠م من جسمه الطافي على سطح الماء، يمكن للممصات أن تتقلص إلى طول ١٥ سم، وهكذا يمرر الطعام إلى الفم خلال ثوان عديدة.



الهدمة الكهربائية

تستعين بعض الأسماك بالصدمات الكهربائية لتقتل فريستها أو لتدافع عن نفسها، وتعد سمكة الورنك السوداء القاذفة أقوى سمكة كهربائية؛ إذ يمكن أن تنتج طاقة كافية لتشغيل جهاز تلفاز.



رائمة ذكية

تستخدم معظم الأسماك حاسة شمها القوية في الوصول إلى طعامها؛ فالقرش مثلاً يمكنه شم رائحة الدم من الفرائس المصابة على بعد . . ٥ م تقريباً، ويقع أنف قرش رأس المطرقة على جانبي مطرقته فإن شم رائحة الطعام يحرك رأسه من جانب لآخر ليتمكن من تحديد الجهة التي عليه السباحة إليها.



التجول سبامة في الجوار

تعد "الشارعة" أسرع سمكة مهاجمة تعيش في المحيط، عندما تهاجم فريستها يمكنها أن تسبح بسرعة ٩٠١ كم/سا، أي أسرع من الفهد الصياد ـ أسرع حيوان على اليابسة ـ وفي أقصى سرعة لها تدخل زعنفتها الظهرية التي كالشراع داخل شق في جسمها وتلصق زعانفها الأخرى بجسمها وهذا ما يجعل جسمها مغزلياً انسيابياً قابلاً على شق الماء دون اضطراب.



شاشة الدخان

يفرز حبار زبد البحر غيوم كثيفة من الحبر البني ليربك عدوه، وهذا يعطيه وقت للهرب، ويدعى هذا الحبر السبيدج يستخدمه الفنانون في الرسم والتصوير.



الأمجار المشؤومة

تتمتع أسماك الحجارة البشعة بجهاز حماية مضاعف ضد أعدائها، فهي تموه عن نفسها في البحر وتبدو كحجارة مغطاة بالطحالب، وعلى ظهرها ثلاث عشرة شوكة حادة، يمكنها غرزها في حذاء مطاطي، وهي أشواك سامة جداً.



أسرع المهاجمين البمريين هذه قائمة أسرع الحيوانات البحرية المسجلة لجميع أنواع الأسماك لقطع المسافات القصيرة. السمك أقصى سرعة التونة زرقاء الزعنفة ٠٠٠ کم/سا ٠ ٩ كم/سا سمك السيف ٠٨ كم/سا المرلين الواحية ۷۷کم/سا ٤٧٤م/سا التونة صفراء الزعنفة ٦٩ کم/سا القرش الأزرق السمك الطائر ٥٦ کم/سا ٣٤ كم/سا بر اکو دة ٣٣ كم/سا الإسقمري

الحياة في الأعماق



الفم الكبير

يعيش إنكليس غلبر في أعماق المحيط الأطلسي بعمق ٧,٥م، وقد يبلغ طوله أكثر من ١م. يتغذى على الحيوانات الميتة المنجرفة من السطح؛ إذ يستغرق الروبيان البالغ في الصغر أسبوعاً ليسقط مسافة ٣كم، لذا يتناول الإنكليس أي طعام قد يصل إليه. ويتمتع بفم ضخم ومعدة مطاطية لابتلاع فرائس أكبر منه بكثير.

السملة المضيئة ، المخلوقات أنه بمقدور نصف أسما

من عجائب المخلوقات أنه بمقدور نصف أسماك الأعماق إضاءة طريقها في الظلام بنفسها، فللسمكة المضيئة عضوا إضاءة تحت عينيها، يتألفان من بلايين البكتيريا المضيئة البالغة في الصغر، فإن هددها خطر ما تطفىء أنوارها بحجبهما بستارتين من الجلد!



مید مباشر

تستخدم سمكة الأعماق أبو الشص أضواءها لتوقع فرائسها، يتدلى فوق رأسها زعنفة رفيعة طويلة كالصنارة في طرفها مصباح من البكتيريا المضيئة بمثابة الطُعم. تخطىء بعض الأسماك وتظن أن الضوء المنبعث وجبة لذيذة فتسبح مباشرة إلى فم أبو الشص.



أعمق سملة

تعد سمكة موسى أعمق سمكة اكتشفت حتى الآن؛ إذ تعيش في أعمق بقعة في البحر، وهي مفلطحة الشكل مثل نعل الحذاء، يبلغ طولها ٣٠سم وقد شوهدت على عمق ١٠٩١١ م في الحيط الهادي.



هل تعلم؟

يموه قريدس الأعماق نفسه بلون أحمر قان؛ إذ من الصعب رؤية هذا اللون في مياه الأعماق، ومعظم الأسماك هناك عمياء الألوان لا يمكنها تمييزه؛ إلا سمكة واحدة فقط يمكنها التقاطه بعينيها كما تضيء بلونها الأحمر الخاص لتصطاد القريدس.



البحث عن شريك

يعد البحث عن شريك صعباً في الأعماق المظلمة، عندما تتقابل سمكتا أبو الشص فإنهما يبقيان على اتصال مع بعضهما، يزن الذكر أكثر من نصف مليون مرة من وزن الأنثى، يمسكها بأسنانه ثم يتصل جسميهما ببعض، ويبقى من كل حجم الذكر جراب صغير على جانب جسم الأنثى الذي يلقح بيضها.



سمك البلطة

تعدعينا سمكة البلطة المقلوبتين كالمنظار للكشف عن الطعام في الماء فوقها، إذ ترى الأسماك الصغيرة كالظل الأسود في الضوء المنبعث من الأعلى، والأغرب من ذلك أن فمها أيضاً مقلوب لالتقاط الطعام النازل للأسفل، وجسمها مسطح الشكل من جانبيه وهذا يمنع ظهور ظلها في الضوء فلا تجذب المخلوقات المفترسة الجائعة من الأعماق أسفلها.



مقائق مدهشة

يلد أحد أنواع حبار الأعماق وعيناه متساويتي الحجم، ثم ما تلبث أن تنمو العين اليمنى حتى تصبح أكبر من اليسرى بأربعة أضعاف. ويعتقد بعض العلماء أن هذا الحبار يستخدم عينه الكبيرة للرؤية في مياه الأعماق والصغيرة في المياه الضحلة، ويعتقد آخرون أن العكس هو الصحيح.



		سِهُ لأعمان البه	الأرنام القيا	
مس وصل به الإنسان إلى عمق	أحدث جهاز تنف	تدل الأعماق التالية على المعدلات الوسطية		
	۱۳۳ م فقط.	مخلوق حتى يومنا هذا، وإن	التي وجد فيها كل	
أعمق بقعة شوهد فيها		W.	الحيوان	
77775			القريدس	
۹۷۳٤٠			قنفذ البحر	
۵۷۳۷۰		WEE -	عنكبوت البحر	
۸۸۸۰		6500	البرنقيل	
1999.			الإسفنج	
۹۹۹۰	1.60		نجم البحر	
٧٨٢٠١م	- 1000		حلزون البحر	
۱۰۷۳۰			شقائق البحر	
٥١٠٧٣٠			خيار البحر	

ثدييات المحيط

وجدت الدلافين والحيتان منذ حوالي ٦٥ مليون سنة مضت، وقد خلقت لتتلاءم أجسادها مع ١- أجسامها انسيابية الشكل تناسب طبيعة البحر. ٢- بدلاً من الأرجل الأمامية لها زعنفتين كالمخذافين.

٣ ـ ليس لها أرجل خلفية.

الحياة في البحر

البحر. وهذه بعض الصفات التي تفرق بينها وبين الثدييات البرية:

٤ - لها فتحة للنفخ بدلاً من الخطم على مقدمة رأسها.

د يكسو جسمها طبقة كثيفة من الدهون لدعى
 دهن الحوت تحت جلدها بدلاً من الشغر

مصدة الحوث الأمدن

يصيد الحوت الأحدب طعامه عن طريق نفخ

الفقاعات؛ إذ يسبح حول مجموعة من الأسماك

وينفخ شبكة هائلة منها حولها، فيربك هذا

الأسماك ويوقعها في مصيدته، ثم يسبح الحوت

نحو الأعلى خلال الفقاعات وفمه مفتوح

فيبتلعها جميعاً.

مولود أزرق

تعد صغار الحوت الأزرق الأكبر موازنة مع صغار جميع الحيوانات. يزن النون حديث الولادة أكثر من ٥ أطنان أي أثقل ١٠٠٠ مرة من مولود الإنسان، يشرب ٢٠٠٠ ليتر من حليب أمه يومياً، ويصل وزنه في شهره السابع إلى ٢٣ طن في حين تفقد الأم ٣٠ طن





البالغ إلى ١٥٠ طن أي ما يعادل ٤٠ كركدن،



٣٣٩.

49

بياض الثلج

يعيش الحوت الأبيض الصافي في المحيط المتجمد الشمالي، تولد صغاره بلون بني محمر ثم تتحول إلى الرمادي وأخيراً إلى الأبيض عندما يكون عمرها خمس سنوات. ويسمى الحوت الأبيض "كناري البحر" لأنه يُصدر صوت زقزقة.



تحري الدلافين

يستعين الدلفين بصوته للتحري عن طعامه قحت الماء، إذ يصدر صوت تكتكة عالية المقام حوالي ١٤ مرة أعلى من الصوت الذي يمكن أن تسمعه الأذن البشرية، وإن اصطدم الصوت بشيء جامد في الماء يرسل الصدى المرتد فيتمكن من معرفة شكل الشيء ومكانه.



مفائق مدهشة

. مقدور حوت العنبر حبس نَفَسِه مدة ساعتين عندما يغطس للبحث عن طعامه، وجد أحد الحيتان وقد ابتلع في معدته اثنين من أسماك قرش الأعماق، وهذا يعني أنه غطس إلى عمق ٢٠٠٠م للإمساك بهما.



فيل البحر

ينتمي كل من الفقمة وأسد البحر والفظ إلى فصيلة ثديبات البحر وتدعى ريشيات الأرجل، وأكبر نوع فيها هو فقمة الفيل الجنوبية الضخمة، وإن أكبر رقم قياسي لها فقمة طولها مرةم ووزنها ٤ طن، يمكنها الاستناد واقفة بارتفاع ٣م.



نظام غذاء تدييات البحر



الكرل والروبيان الحبار والقرش الحبار والسمك والسرطان الناسك



الثدييات الحوت الأزرق حوت العنبر فقمة الفيل الحوت القاتل دلفين أنف الزجاجة

أسطورة عروس البحر

الوجبة اليومية

ع طن

١طن

۲۰۰ کغ

0320

گ ۸- ۱۵ کغ

قد تكون بقرة البحر أو ما تسمى ديويونك الحيوان الذي أثار خرافة عروس البحر؛ وإن أضخم ديويونك كانت بقرة البحر ستيلر التي اكتشفت عام ١٧٤١، إلا أن البحارة قد أكلوا منها كمية كبيرة حتى انقرضت منذ ٢٧سنة



مطاردتها للبطاريق لالتهامها، فهي تسرع لتصل إلى اليابسة وتقذف نفسها لارتفاع مترين من الماء إلى الأرض لتستند بإصبع واحد على الجليد.

هل تعلم؟

للفظ حوالي ٧٠٠ شعرة في أنفه و ثخن كل شعرة ٣م أي أتْخن من شعرة الإنسان بأربعين مرة، يستخدم شاربيه ليتلمس طريقه تحت الماء وليلتقط أصداف السمك لأكلها عن طريق امتصاصها من صدفتها.




الفقمة السريعة


لعل فقمة أسد البحر الموجودة في كاليفورنيا أسرع فقمة، إذ تبلغ سرعتها في الماء ١٠ كم/سا. كما أن فقمة النمر سيّاحة سِريعة جداً عناد



الطبور البحرية



هناك حوالي ٠٠٠ نوع من الطيور البحرية وهي



- Bar

طيور الساحل: البجع والغاق والنورس.

طيور الساطم: البطريق و خطاف البحر والغطاس والفرقاط والأطيش والبفن والغلموت والخرشنة. طيور المحيط: القطرس وجلم الماء وخطاف البحر والفلمار والكركر والنورس.

السر على الماء

يعد خطاف البحر "عاصفة ويلسُن الذي يبلغ طوله شبراً أحد أصغر الطيور البحرية، عندما يحلق فوق البحر للبحث عن العوالق ليأكلها يربت بساقيه على السطح فيبدو وكأنه يمشى على الماء.





الرأس فوق العقب!

يقوم طائر النسر البحري بعروض مغازلة فريدة جداً؛ إذ يغوص الذكر في الجو إلى الأسفل نحو الأنثى التي تقلب نفسها رأسأ على عقب ثم يتشابك مخلبيهما مع بعضهما، بعد ذلك يسقطان إلى البحر أو الأرض وهما يتشقلبان على جنبيهما وسط الجو.



لطيور البحر كالكركر والبجع طريقة خاصة في حماية عيونها من وهج النور في البحر والسماء؛ تحوي عيونها الصغيرة على قطرات من زيت أحمر اللون وكأنه نظارات شمسية لحجب أشعة الشمس الحادة.



مخاطر الملح

تبتلع طيور البحر كميات كبيرة من ماء البحر المالح عندما تتغذى، وإن تناول كمية كبيرة منه يقتل الطائر لذا عليه التخلص منها، هناك غدد خاصة في رأسه تصفي الملح من الماء، فيسيل من أنفه عائداً إلى البحر ثانية.



مهانة الهغار

بالرغم من الحرارة المنخفضة البالغة -٦٢م يبني بطريق الإمبراطور عشه على جليد القطب المتجمد الجنوبي في منتصف فصل الشتاء. تضع الأنثى بيضة واحدة ثم تسبح خارجاً، بينما يبقى الذكر للعناية بالبيضة؛ يمسكها بين قدميه ويبقى حوالي تسعة أسابيع بلا حراك أو طعام، ثم تعود الأنثى لتطعم صغيرها عندما يفقس.



البهاق مع الغضب

يبصق الفلمار على الدخلاء لإبعادهم عن عشه، تصنع مادة البصاق داخل جسمه من العوالق التي يأكلها؛ وتكون لزجة وذات رائحة. مقدور الفلمار إصابة هدفه بالبصاق عن بعد متر واحد.



أطول رملة

تقوم معظم الطيور البحرية برحلات طويلة بين أرض غذائها وأرض تناسلها، ويقوم طائر الخرشنة القطبي الشمالي بأطول رحلة؛ يطير كل سنة من القطب الشمالي إلى الجنوبي ويعود ثانية، وهي رحلة دورية لمسافة تزيد عن مسافة تعادل رحلة العودة من القمر!



جوّال البحر

للقطرس الجوّال أطول جناحين بين جميع الطيور المعاصرة، فقد يصل طولها إلى أكثر من ٣,٥ م من طرف الجناح إلى طرف الجناح

الآخر. يحوم القطرس في تيارات الجو على المحيط الجنوبي، وقد يطير مسافة ٩٠٠ كم في اليوم.



البريد السريع

يعد طائر الفرقاط الرائع أسرع طائر بحري، مقدوره الطيران بسرعة سيارة سريعة أي أكثر من ١٥٠ كم/سا. وفي بعض جزر البحر الجنوبي يدرب الناس الفرقاط على حمل الرسائل إلى الجزر الأخرى ثم يعود إلى صناديق البريد الخاصة على الشواطئ.



هل تعلم؟



أن الغلموت يعيش في مستعمرات ضخمة مؤلفة من أكثر من ١٤٠٠٠ طائر، وهو لا يبني عشاً إلا أنه يضع البيض على حافة المنحدر الضيقة، خلقت البيضة طويلة مستديرة حادة الطرفين بحيث لا تسقط عن الحافة؛ حين تفقس ينقرها الفرخ من الداخل فتدور في مكانها!!

مقائق عن البطريق طوله 110 سم علميق الإمبرا طوله ، ٤ سم الصغير الأزرق أصغر الأنواع سرعته ٣٦ كم/سا أسرع سباح العمق ٢٦٥م بطريق الإمبراطور أعمق غطاس أكثر من ١٦ مليون بطريق الماكروني أكثر الأنواع في جزر غالاباغوس بطريق غالاباغوس أكثر الأنواع الشمالية

عمالقة المحيط



الحيوانات الأخرى يشبه المطاط القاسي تبلغ تخانته ١٠ سم. وبالرغم من حجمه الهائل يأكل هذا الحوت العملاق الحيوانات البحرية الصغيرة جداً وهو حيوان مسالم.

أرقام الحبار القياسية

العالم، يصل طوله عندما ينمو إلى أكثر من

١٨م ووزنه إلى ٢٠ طن فيعادل خمسة من

وحيد القرن، وله أيضاً أتنخن جلد بين

يعد الحبار العملاق أكبر حيوان لا فقاري في العالم، وقد وجد أكبرها في ساحل ثمبل تكل في كندا عام ١٨٧٨؛ ووصل وزنه إلى ٢طن وطوله ١٥٥. للحبار العملاق أكبر زوج عيون بين جميع الحيوانات، يبلغ عرض الواحدة ، ٤ سم أي أكبر من عين الإنسان بسبعة عشر



أطول سملة عظميّة

لأسماك القرش والراي هيكل مكون من غضروف لا من عظم، بينما للأسماك الأخرى هيكل عظمي. وتعد "الجذافي" أطول سمكة عظميَّة على الإطلاق؛ إذ تنمو لتصل إلى ١٥م أطول من خمس طاولات تنس.



ألبر سرطات

ينتمي كل من السرطان والكركند والروبيان إلى فصيلة القشريات؛ وأكبرها سرطان العنكبوت الياباني، وأكبر ما وجد حتى الآن عرضه ٣,٧م بين مخلبيه الأماميين؛ ويمكن أن يمر بين مخلبيه المتشابكين فرس النهر!



شيطان البحر ذو القوة العجيبة

يعد شيطان البحر مسدس الشكل أكبر سمكة راي، فقد يصل وزنه إلى ٢ طن وطوله ٨م من رأس زعنفته ـ التي على شكل جناح ـ إلى رأس الأخرى، تسبح الراي في الماء مرفرفة بأجنحتها، كما يمكنها القفز إلى ارتفاع ٢م في



مقائق مدهشة

تعد سمكة الشمس التي تعيش في المحيط أكبر سمكة عظمية بحجم الجرار الزراعي، يبلغ طول البالغة منها أكثر من ٣م وتزن أكثر من ٢طن، وتبدأ هذه السمكة الضخمة حياتها في بيضة بالغة في الصغر بحجم رأس الدبوس، ثم تفقس وتكبر ١٢٠٠ ضعف طولها لتكون بحجم البالغة.



جائزة اللؤلؤ

قد يدخل طفيلي مهيج إلى الحلزون الصدفي أو المحارة، فتغطيه بطبقات من مادة كيماوية هي كربونات الكالسيوم لتشكل حبة اللؤلؤ. وجدت "لاو ـ تسي" أكبر حبة لؤلؤ في حلزون صدفي في الفيليبين وتزن أكثر من ٦ كغ وتشبه دماغ البشر.



هل تعلم؟

تنتمي سمكة رجل الحرب البرتغالي إلى فصيلة الرخويات، وقد تصل مجساتها إلى طول ٣٠م وأكثر، وتتألف هذه العملاقة من ١٠٠٠٠ حيوان صغير ملتصق بعضها ببعض، ولكل عمله الخاص؛ بعضها يلسع أو يمسك الطعام، وبعضها يجعل الأنبوب المتدلي يطفو أو يدفعه في الماء.





المحيط العادي

السمات الأساسة



المساحة

٠ ١٧٧٠ کم

أعرض بقعة فيه


٠٠٠٠ کم

الطول معدل عمقه

254 . . 211015

معدل العمق الوسطى

سعته



and ale

انحيط الهادي

أمريكا الجنوبية أستراليا للا

كان أول من اكتشف المحيط الهادي البحارة البولونيون منذ أكثر من ألفي عام، وكانوا مهرة فقد استعانوا بالرياح والأمواج والشمس والنجوم في الملاحة، وقد استخدموا لوحات سميكة لتعليم البحارة الشبان كيف يجدون الجزر عن طريق دراسة شكل الأمواج التي تتلاطم حولها.



محطم الرقم القياسي

يغطى المحيط الهادي أكبر المحيطات حوالي ثلث الكرة الأرضية، وهو أكبر بسبع مرات من روسيا أكبر دولة مساحة في العالم، ويمتد في أعمق نقطة له بين باناما وماليزيا حوالي نصف الطريق حول العالم.



هل تعلم ؟

تقضي الحيتان الرمادية الصيف وهي تتغذى في القطب الشمالي، ثم تسبح إلى الجنوب في سواحل الهادي لتتكاثر بالقرب من المكسيك وفي الربيع تعود إلى الجنوب؛ وهي رحلة دورية تبلغ ٢٠٠٠٠ كم؛ أي ما يعادل المسافة بين لندن وأو كلندا في نيوزلندا.





تعيش القضاعة البحرية في ساحل المحيط الهادي الأمريكا الجنوبية على أسرة من الطحالب البحرية العملاقة، وتقضي معظم حياتها في البحر، كما تنام في الماء وهي مستلقية على ظهرها؛ إذ تلف

أرض الجسر

يفصل مضيق البيرنغ - أضيق جزء في المحيط الهادي - الولايات المتحدة الأمريكية عن روسيا ٥٨كم فقط، وخلال العصر الجليدي الأخير انخفض مستوى البحر أكثر منه اليوم وكان البيرنغ أرضاً جافة، وقد عبر أول شعب سكن أمريكا الشمالية أرض الجسر هذه من آسيا منذ حوالي ٢٠٠٠٠ سنة مضت.



عمالقة غالاباغوس



الورق الطويل من الطحالب حول جسمها لئلا تنجرف مع الماء، وفي بعض الأحيان تغطي عينيها بكفيها الأماميين.

الجزر المدارية

يعج المحيط الهادي بالجزر؛ وهناك أكثر من المركان خامد يشكلون جزر هاواي؟ وجزيرة هاواي نفسها مؤلفة من بركانين ضخمين: مونالوا وموناكيا، ويعد مونالوا أكبر بركان ثائر في العالم، فقد ثار مرة بلا توقف مدة ١٨ شهراً!



تقبع جزر غالاباغوس حوالي ١٠٠٠ كم غرب الإكوادور، وتشتهر بوجود حيوانات غير عادية؛ إذ تضم "الإغوانة البحرية" السحلية الوحيدة التي تعيش في البحر، وهذه الجزر موطن السلاحف العملاقة التي تعيش لأكثر من ٢٠٠٠ سنة أطول عمراً بين أي حيوان آخر.


الثعابين البمرية

هناك أكثر من ، ٥ نوعاً من أفاعي البحر يتراوح طولها بين ١ - ٣ أمتار، تستخدم جميع الأنواع سماً لقتل الأسماك وأكلها، ويمكن لقطرة واحدة من سم أفعى البحار قتل ثلاثة أشخاص بالغين. وتعد "الكوبرا البحرية" في المحيط الهادي إحدى أكثر الأفاعي سُمَّية فهي أشد بخمسين ضعف من " كوبرا الملك" أكبر حية سامة في العالم.



مقائق مدهشة

يندفع الماء الحار من عمق حوالي ٢٤٠٠م أسفل المحيط الهادي من خلال التصدعات أو الشقوق في قاعه، ومع أن حرارة الماء تصل إلى ٣٥م إلا أن الشقوق موطن للعديد من الحيوانات؛ إذ تعيش مجموعات من الديدان الأنبوبية العملاقة والتي يبلغ طول الواحدة منها ٣م، كما يعيش السرطان والقريدس الضخمين على جدران الشقوق، ويأكلان البكتيريا التي تتغذى على المواد الكيماوية المنحلة في الماء.





هذه العملية تشكل جبال الأنديز منذ حوالي ٨٠ مليون سنة مضت.

في خنادق أعماق المحيط على حواف المحيط الهادي يتراجع قاع البحر نحو اليابسة، وعلى امتداد ساحل تشيلي ينطوي قاع البحر تحت الأرض؛ وقد سببت

المحيط الأطلسي

السمات الأساسية

المساحة: ١٧٠٠٠ كم

أعرض بقعة فيه: ٩٦٠٠ كم

معدل العمق الكلى: ٣٣٠٠

معدل العمق الوسطى: ٥٦٠ ٩م

السعة:

۳۲۱۹۳۰۰۰

العمر: ١٥٠ مليون سنة



رتل وحيد

يهاجر كل سنة آلاف من الكركند الشائك لمسافة أكثر من ١٠٠ كم على امتداد ساحل الأطلسي لفلوريدا. تزحف مجموعات مؤلفة من ٥٠ كركند في رتل واحد؛ يعلِّق كل فرد مخالبه الأمامية بالكركند الأمامي، ويتمكن الرتل الفرار بسرعة تعادل سرعة السباح.



وما يزاك يتوسع

الأطلسي ثاني أكبر محيط في العالم؛ يغطي حوالي خمس الكرة الأرضية، يكبر حجمه عرضاً كل سنة بمقدار ٤ سم مباعداً بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وخلال مليون سنة قادمة سيكبر عرض المحيط بمقدار ٤٠ كم.



ارتفاع الجبل



تصنف أكبر سلسلة جبلية في العالم وسط المحيط الأطلسي، يبلغ طولها حوالي ١٢٦٥ كم وعرضها ١٢٠٠ كم (كأعرض بقعة في هذا المحيط). تمتد هذه الجبال حوالي ٢٠٥ كم تحت الماء ويبلغ ارتفاعها ٤كم عن قاع البحر.

ستماثات مية

يعيش سرطان حدوة الحصان على امتداد ساحل المحيط الأطلسي لأمريكا الشمالية، وهي ليست سرطانات حقيقية إذ أنها تنتمي إلى فصيلة العنكبوتيات والعقارب، وفي فصل الربيع عندما يكتمل البدر تزحف آلاف منه إلى الشاطئ لتضع بيضها، ويفقس البيض عن شريطانات في وقت المد المرتفع ليقذفها في



مقائق مدهشة

تسبح أسماك الإنكليس الأوروبي والشمال أمريكي كل سنة من النهر موطنها إلى بحر سارغاسو لتتناسل، ثم تموت البالغة هناك و تبدأ الصغار برحلة مذهلة إلى موطنها الأصلي. يبلغ طول الإنكليس الأوروبي المسم فقط إلا أنه يسبح مسافة ١٠٠٠ كم إلى الأنهار، وتستغرق الرحلة ثلاث سنوات.



هل تعلم؟

جزيرة بوفيت جنوب المحيط الأطلسي من أكثر جزر العالم انعزالاً، تبعد مسافة ، ١٧٠ كم عن شرق ساحل القارة القطبية الجنوبية. وأبعد جزيرة مأهولة هي ترستان داكونها جنوب المحيط الأطلسي، ويعيش أقرب جار لسكان هذه الجزيرة في سانت هيلينا التي تبعد مسافة ، ٢١٢ كم.



بحر لا ملع فيه

في المحيط الأطلسي تكاد تكون مياه البحر ١٨٠ كم بالقرب من ساحل البرازيل خالية من الملح؛ بسبب المياه الهائلة من نهر الأمازون التي تصب بقوة في المحيط والذي يحوي على أكثر من نصف الماء العذب في الأرض.



مياه ساكنة

في شمال المحيط الأطلسي يعد بحر سارغاسو منطقة مياه هادئة؛ فهو أكبر مساحة من الهند، تطفو على سطحه أوراق ضخمة من الأعشاب البحرية التي تأوي إليها بعض الحيوانات الفريدة، وتبدو الأسماك السارغوسوية كجزء من الأعشاب الخضراء المصفرة وهي تتمسك بالأعشاب بزعنفتيها الأماميتين بينما تبحث عن فرائسها.



بلع البعر الميثاني

وجد العلماء في خليج المكسيك طبقات كبيرة من بلح البحر التي تعيش على غاز الميثان، تنطلق فقاعات هذا الغاز من الرواسب النفطية على عمق حوالي ٢٠٠٠م في قاع البحر، إذ تحوله بكتريا تعيش داخل هذه الحيوانات إلى طاقة يستفيد منها بلح البحر، وقد يبلغ عرض طبقات بلح البحر، وقد يبلغ عرض طبقات بلح البحر، وطولها ٧م.



أعمدة الماء

تشتهر أعمدة الماء في خليج المكسيك، وتتشكل لدى مرور الإعصار أو الزوابع من الأرض إلى البحر، تصل سرعة الرياح إلى ١٩٥٥ كم/سا فتحول البحر إلى غيوم من الرذاذ. وقد يصل تخن عمود الماء ١٠٠ وارتفاعه ١٢٠٠ م؛ ويبدو للعين كمياه متجمدة إلا أنه في الحقيقة بخار الماء.



ante steal

تسبح سلحفاة الأطلسي الخضراء تاركة أرض العيش في البرازيل مسافة ٢٠٠٠ كم لتضع بيضها في جزيرة أسينشن، وإن أحداً لا يعلم كيف يمكنها أن تجد هذه الجزيرة البالغة في الصغر وسط الحيط الأطلسي الواسع؛ فقد تستدل طريقها بالنجوم أو الرائحة، وفي رحلة العودة تركب السلحفاة مع صغارها تياراً يمر من الجزيرة قادماً من أفريقيا.



المحيط العندي

السمات الأساسية

المساحة: ٧٣٦٠٠٠٠٠

أعرض بقعة فيه: ٩٦٠٠ كم

متوسط العمق: • • ٣٩م

أعمق نقطة فيه: ٩٠٠٠م

السعة: ٠٠٠ ٢٩٢١٣١ كم



الهدفي الخطير

يعد المحيط الهندي موطناً لأخطر الرخويات، فالصدفة المخروطية مزودة بسلاح قاتل؛ داخل جسم الحلزون ذخيرة كالصهريج فيها أنبوب ممتلئ بالسُم تحقنه لضحيتها، تستخدمه المتل فرائسها من الديدان والأسماك كما بمقدورها قتل البشر.

في المرتبة الثالثة

المحيط الهندي ثالث أكبر المحيطات، وتضم بحاره أدفأ وأملح مياه؛ ففي الخليج العربي تصل حرارة سطح البحر إلى درجة مذهلة ٣٥,٦م صيفاً، أما البحر الأحمر فيعد أكثر البحار ملوحة في العالم، وتعادل نسبة الملح فيه ملعقتين ذائبتين في نصف لتر من الماء.



نوتبي اللؤال

يعيش حيوان نوتي اللؤلؤ في أعماق الخيط الهندي، يبلغ عرض صدفته ٢٥ سم وهي مقسمة إلى حوالي ، ٤ غرفة، ويعيش هذا الحيوان في أكبر وأحدث غرفة، وبتنظيم كمية السائل والغاز الداخلة إلى الصدفة يتمكن من الطفو أو الغوص أو السباحة.



بحر مالح حار

يغطي قاع البحر الأحمر بحيرات من الماء المائح الكثيف الحار، وتتشكل عندما يتموج الماء خلال التصدعات في القاع، فتنحل الأملاح والمعادن من الصخور، يسخن الماء في الأعماق ثم يدفع ثانية كمياه شديدة الملوحة وعندما تبرد تترسب المعادن في قاعه.



السمك الطائر

تقذف الأسماك الطائرة نفسها من الماء بسرعة تصل إلى ٣٢كم/ سا للفرار من الأعداء، ثم تحلّق فوق سطح البحر مستخدمة ذيلها كمروحة وزعانفها كأجنحة، وبعد أن تقطع . ٤م ترمي نفسها إلى السطح ليعطيها دفعة زائدة وهكذا . ٤م ترمي لفسافة . . ٤م.



هل تعلم؟

يتلألأ سطح المحيط الهندي ليلاً ويبرق بالأضواء، مصدرها نباتات بحرية صغيرة تدعى دينوفلاغليت، كما تضيء أعداداً هائلة منها إنارة كافية للقراءة، وتشكل الأضواء أحياناً إطاراً قد يبلغ عرضه 1,0



مراوح البحر العميق

يحمل نهري الغانج والهندوس رسوبيات (وحل وحجارة) إلى البحر أكثر من غيرهما من الأنهار، وعندما تصب مياهما في المحيط الهندي تترسب إلى القاع مشكلة طبقة تبلغ آلاف الأمتار، وتجرف كتل ضخمة الرسوبيات إلى أسفل تل حيث تنتشر على شكل مروحة، وإن مروحة البنغال كبيرة جداً لدرجة تمتد معها إلى نصف المحيط الهندي.



الانفجار الكبير

نسف زلزال شديد ثلثي جزيرة كراكوتا في شرق المحيط الهندي عام ١٨٨٣، وكان له أقوى صوت مسجل، فقد سُمع من أستراليا وتبعد أكثر من ٤٨٠٠كم. وقد شعرت الشعوب بهزة الزلزال من بعد ١٤٥٠٠كم،

وسبب اهتياج هائل للبحر موجة عارمة اجتاحت "جاوا وسومطرة"، وقد قتلت ، ، ، ٥٠ شخص وقذفت القوارب ٣ كم عن الجزيرة فبقيت تتأرجح على قمة التل.



تبدل التيارات

تتدفق معظم تيارات المحيطات في اتجاه واحد دائماً، إلا في شمال المحيط الهندي فيتغير اتجاهها مرتين في السنة بسبب دفع الرياح الموسمية. تندفع التيارات باتجاه أفريقيا من تشرين الثاني إلى آذار بسبب الرياح الموسمية الباردة والجافة الشمال شرقية، وفي أيار تهب الرياح بالاتجاه المعاكس مصطحبة الماء باتجاه الهند.



مقائق مدهشة

التقط العلماء عام ١٩٣٨ سمكة غريبة الشكل بالقرب من جزر كومورو في مدغشقر، ولفرط دهشتهم كانت هذه من اللاحشويات التي اعتقدوا أنها منقرضة منذ ٧٠ مليون سنة، فيما بعد اكتشفوا أن صيادي المنطقة المحليين كانوا يصيدونها لسنوات عديدة ويستخدمون حراشفها القاسية المتينة كورق زجاج.



المحيطان القطبيان

السمات الأساسية

المساحة: ٥٠،٠٠٠ كم٢

مساحة الجليد: ١٠٠٠٠٠ كم

معدل العمق: ١٣٠٠م

أعمق نقطة فيه: ٥٥٤٥م

معدل طبقة الثلج: ٣ ـ ٥ ,٣م

السعة: ٠٠٠٠ ١٣٧٠ كم



ماء متجمد

يتجمد الماء العذب في درجة صفر مئوية، إلا أن مياه البحر تتجمد في الدرجة - ٢م بسبب نسبة الملح التي فيها، عندما يتجمد ماء البحر يحتوي فقط على كمية قليلة جداً من الملح؛ فيمكن تذويبه ويكون صالحاً للشرب.



الحيط المتجمد

يعد المتجمد الشمالي أصغر وأقل المحيطات عمقاً؛ وهو محاط كلياً بالأرض من جميع الجوانب، ويبقى متجمداً لأكثر أيام السنة، والقطب الشمالي يتربع وسط كتلة متجمدة طافية من الجليد، وفي بعض الأماكن تبلغ طبقة الجليد، وكم شتاءً.



قرت الحوت!

ينتمي كركدن البحر إلى رتبة الحينانيات ويعيش في انحيط المتجمد الشمالي، إلا أن له معالم خاصة لا تشاركه بها أياً من الحينان؛ له زوج من الأسنان فقط ناميان على

شفته العليا، وينمو للذكر سن واحد حلزوني الشكل يصل طوله إلى ٣,٥م، وفي وقت التزاوج تتقارع الذكور بأنيابها لقتال غريمها.

المحيط المتجمد الجنوبي

يتألف المحيط المتجمد الجنوبي من بحار حول القارة القطبية الجنوبية. في الشتاء يغطي الجليد منطقة تعادل ضعفي كندا، ويشكل القسم الجنوبي من المحيط فقط ٩٠٤ كم من القطب الجنوبي نفسه عند جانب نهر الجليد روبرت سكوت.



شمس منتهف الليل

في شهري حزيران وتموز يكون القطب الشمالي في نهار دائم، وفي ذلك الوقت يكون اليوم في القطب الجنوبي عبارة عن ٢٤ ساعة من الليل، وفي شهري كانون الأول والثاني يكون دور القطب الشمالي "لشمس منتصف الليل" والقطب الجنوبي متجمد ومظلم، وهذا لأن القطبين يتبادلان وجه الشمس عندما تدور الأرض حولها.



الانجراف بعيداً جداً

استمد المحيط المتجمد اسمه العالمي من كلمة إغريقية تعني الدب؛ فهو موطن الدببة القطبية الضخمة التي تزن أكثر من طن، وطول قامتها ٢,٤ مأي أكبر من النمر عرتين. تنجرف بعض الدببة مع مياه البحر لمئات من الكيلومترات على جليد متجمد طاف على السطح، وبعضها لم يسبق لقدمه أن وطأت أرضاً قط.



هل تعلم؟

لا يعيش البطريق في القطب المتجمد الشمالي؛ إذ يتواجد فقط جنوب خط الاستواء، ويتلاءم النوعان اللذان يعيشان في القارة القطبية الجنوبية مع البرد الشديد، حيث يشكل ريش البطريق طبقة مقاومة للرياح وطبقة مقاومة للماء وهما دافئتان لدرجة ترتفع معها حرارة جسمه لتشعر بالحر، فيرف ريشه ويمدد زعنفتيه ليبرد جسمه.



مساء متجمد

يعج المحيط المتجمد الجنوبي بالحياة بالرغم من شدة البرودة؛ ففي الصيف يزدهر نمو العوالق التي تأكلها الحيوانات الصغيرة مثل الكرل و تأكل الأخير حيوانات الفقمة والحيتان والطيور، إذ يشكل الكرل أسراباً كبيرة جداً يمكن رؤيتها عبر الأقمار الصناعية، ويعتقد أن أكبر سرب يزن حوالي ١٠ مليون طن.



مقائق مدهشة

لبعض الأسماك القطبية الجنوبية التي تشبه القد طريقة خاصة للحفاظ على حياتها في البحار المتجمدة، إذ يتكون دمها من مادة كيماوية ضد التجمد، فقد يقتلها البرد بتجميد دمها أو تشكل الجليد في خلايا جسمها؛ ولكن تحافظ هذه المادة على بقاء دم السمكة سائلاً وإن كانت حرارة الماء تحت درجة التجمد.



نجاة الفقمة

تعيش فقمة الويدل في المحيط المتجمد الجنوبي في أقصى الجنوب أبعد من أي ثديي آخر، وعليها الغطس تحت الجليد للبحث عن الطعام؛ إذ تتمكن من البقاء تحت الماء مدة ١٥ دقيقة وعليها العودة إلى السطح للتنفس، وهكذا تحفر لنفسها فتحات في الجليد بأسنانها الأمامية الكبيرة.



جباك الجليد

تنتشر صخور الجليد في المحيطين الشمالي والجنوبي التي انفصلت عن جبال جليدية أو قطع جليدية ضخمة، ويتشكل كل سنة أكثر من ١٥٠٠ صخر جليدي في المحيط الشمالي وحده. وإن أكبر صخرة جليدية شوهدت على الإطلاق بالقرب من ساحل القارة القطبية الجنوبية عام ١٩٥٦، مساحتها القارة القطبية الجنوبية عام ١٩٥٦، مساحتها



اكتشاف البحار

بندلة الغوص

لبعض بذلات الغوص الحديثة زاد من الهواء داخلها يكفي لمدة ثلاثة أيام، ولأحد الأنواع الذي يدعى واسب ذراعان معدنيان خفيفا الحركة لدرجة يتمكن الغواص من ترتيب لعبة تركيب الصورة. وفي الماضي كان الغواصون يرتدون بذلات تثقل بالرصاص وأحذية رصاصية وخوذة نحاسية وكان يضخ لهم الهواء من السفينة.



مهورات قاع البحر

حتى وقت ليس بعيد لم يكن للعلماء فكرة عن شكل قاع البحر؛ واليوم لديهم معدات تستخدم تردد الصوت لرسم معا لم أعماق البحر كالأخاديد والجبال، تسحب الأداة فوق قاع البحر لمسح مناطق عرضها ٢٠كم.



دراسة البحار

يدعى علم دراسة المحيطات أوقيانوغرافيا؛ وتعني فروع علوم الأحياء والكيمياء والفيزياء وعلم الأرض والفلك. في عام المرت سفينة إتش إم إس المتحدية في أول رحلة علمية لها حول العالم، دامت الرحلة أكثر من ثلاث سنوات وتم اكتشاف أكثر من ٤٠٠٠ نوع جديد من نباتات المحيط وحيواناته.



هل تعلم؟

إن صعد الغواص بسرعة إلى السطح قد يعاني من الالتواء، إذ تحوي عبوات الهواء على غاز النتروجين الذي ينحل في الدم، وعند صعوده بسرعة يشكل هذا الغاز فقاعات في دمه تسبب ألماً حاداً جداً ويمكن أن تؤدي إلى الموت، وقد لا يحدث الالتواء إلا بعد الغطس بثمانية عشر يوماً.



🚝 أجهزة قياس البحار

als y

جهاز تردد الصدى زجاجة نانزن المملاح مقياس التيار كورار الغواصة القمر الصناعى



و طيقتها قياس عمق الماء لجمع عينات من الماء لقياس درجة الملوحة لقياس سرعة التيارات واتجاهها لجمع عينات من قاع البحار العميقة لجمع الحيوانات وعمل التجارب على قاع البحر للدراسة شكل الأمواج ودرجة الحرارة

مقائق مدهشة

في ٢٣ كانون الثاني عام ١٩٦٠ غاصت الغواصة تريست إلى عمق بلغ ١٩٩١٦م أي ما يعادل قاع خندق ماريناز في المحيط المهادي، واستغرقت العملية ٤ ساعات و ٤٨ دقيقة، وقد غاص الطاقم بكرة فولاذية بلغ ثخن جدرانها ١٣ سم تقريباً، وهذا لمنع تعرضها لضغط الماء الهائل.



محطم الرقم القياسي

في عام ١٩٥٨ غاصت الغواصة النووية الأمريكية ناتيلوس تحت الجليد عبر المحيط الشمالي وقطعت مسافة ٢٩٤٥ كم، وكانت أول وسيلة تصل إلى القطب الشمالي. وفي عام ١٩٦٠ أصبحت الغواصة النووية تريتون أول غواصة تجوب عالم البحار.



سجالات الغوص

فوع الغوص

حبس النفس أسطوانة الهواء خوذة الغوص أسطوانة مزيج الغازات غواصة صغيرة

عروض المحيط

ما بين القرن الخامس عشر والثامن عشر انطلق مكتشفون عدة لاكتشاف طرق جديدة عبر

المحيطات. ويبين المصور بعض أشهر الرحلات في ذلك العهد.



فرانسيس دراك (١٥٧٧ - ١٥٨٠) 🚤 كولومبوس (١٤٩٢ - ١٤٩٣)

وليام بيرنتس (١٥٩٤ ـ ١٥٩٦) 🚤 فاسكودي غاما (١٤٩٧ ـ ١٤٩٩) 🚤

جيمس كوك (١٧٦٨ ـ ١٧٦٨) م فرديناند ماجلان (١٥١٩ ـ ١٥٢٢)

اكتشاف قارة آسيا!

عندما وصل البحار كولومبوس إلى أمريكا عام ٢٩٢ ظن أنها قارة آسيا، إذ كان الناس يعتقدون أن الكرة الأرضية أصغر مما هي عليه حقاً بمقدار الثلث، ولم يكن بمقدور أحد إقناع كولومبوس بأنه كان مخطئاً، وفي رحلته الثانية عام ٤٩٤ جعل طاقمه يقسم أن ساحل كوبا هو آسيا.



رجلات الفايكنغز

لعل الفايكنغز هم أول الأوروبيون الذين اكتشفوا أمريكا، في عام ١٩٨٦م قاد إيريك الأحمر إلى اكتشاف غرينلاند واستقر هناك، وبعد حوالي أربع سنوات اعتقد الكثير أن ابنه ليف المحظوظ أبحر من غرينلاند عبر المحيط الأطلسي إلى أرض شمال قارة أمريكا.



وسائل التنقل في المحيط

السفن العملاقة

تعد ناقلات النفط أكبر من أي سفينة بنيت حتى اليوم. وتعد سيوايز العملاقة أحد أكبر الناقلات؛ إذ تزن وهي محملة ٥٧٤٠٠ وإن طن، ويعادل طولها ١٥ ملعب تنس، وإن سفينة بهذا الحجم تستحل أكثر من ٦كم لتقف في البحر.



السفن الشراعية

كان المصريون القدماء أول من استخدم السفن الشراعية منذ ، ، ، ه سنة، وقد كان أول شراع مربع الشكل مصنوع من القصب. وفي عام ، ١٩٨ ظهرت أنواع جديدة للسفن الشراعية؛ فللسفينة "شن أتوكو مارو" شراعين مربعين معدنيين ينظم حركتهما حاسب إلكتروني عند الحاجة لنشرهما للإمساك بالرياح.



القوارب البدائية

كانت القوارب البدائية تصنع من تفريغ جذع الشجرة بالنار أو بأداة حادة ولهذا تسمى "الطوف المحفور". وكانت أقدم القوارب الباقية محفورة من خشب الكنو، فقد وجد في هولندا وعمره ٨٥٠٠ عام.



رملة على الطوف

في عام ١٩٤٧ انطلق المكتشف ثور هيرداهل بطوفه الخشبي "كون ـ تيكي" ليبحر من البيرو إلى جزر المحيط الهادي، أراد أن يثبت أن شعب الإنكا قد استطاعوا القيام بهذه الرحلة منذ ١٥٠٠ سنة، وقد عاش الطاقم على السمك وماء المطركما فعل شعب الإنكا وبعد أقل من أربعة أشهر وصلوا إلى جزيرة رارويا في المحيط الهادي.



السرعة في البحر!

تقاس سرعة السفينة بالعقدة، تساوي العقدة ميلاً بحرياً واحداً أو ١,٨٥ كم بالساعة. في الماضي كان البحارة يتركون حبلاً معقوداً في الماء لمعرفة سرعة سفينتهم، وكانت العقد ذات مسافات متساوية فيما بينها، وبحساب عدد العقد خلال ٢٨ ثانية من الزمن يكون مقدار سرعة السفينة.



هل تعلم ؟

صمم أول غواصة فعالة المخترع الألماني كورنيلوس فان دريبل في العشرينات من القرن السابع عشر، وللغواصة إطار خشبي محفوظ بالجلد، وقد تزودت بصف من ١٢ محدافاً. وتعد الغواصات الروسية النووية أكبر الغواصات اليوم؛ وهي أكبر من سفينة الركاب تتمكن من البقاء تحت الماء مدة سنتين دون الحاجة لملئها بالوقود.



بعض مخلفات مُطام السفن الثبية الشحنة التي رفعت تاريخ غرقها ٠٠٠ قيارورة خيم القرن الرابع قبل الميلاد كيرنيا (يونانية) و ۱۰۰۰۰ لوزة ماري روز (إنكليزية) أحلية أقواس سكين 1010 الجراحة تريناديد فالينسيرا (إسبانيا) مدافع برونزية يزن كل منها ٥,٢ طن قوارب وبسادق برونزية فازا (السويد) وأجسام ملابسها عليها ثمانية صناديق من الفضة فيرغولد دريك (هولندا) 1707 ٥,٥ طن من سبائك الذهب إتش إم إس إدينبورغ (بريطانيا 1954 تساوي ٥٤ مليون دولار العظمى)

جبل جليدي أنقذونا

تشكل الجبال الجليدية خطراً مداهماً للسفن لأنه يظهر منها جزء من تسعة أجزاء فوق سطح الماء. وكانت تيتانك أكبر سفينة بنيت على الإطلاق، وفي أول رحلة لها عام ١٩١٢ اصطدمت بجبل جليدي في شمال الحيط الأطلسي وغرقت إلى عمق ٠٠٠٤م تحت البحر، وقد توفي أكثر من ١٥٠٠ شخص من





اكتشاف الطريق

منذ سنين عديدة كان البحارة يعتمدون في

الملاحة على الشمس والقمر والنجوم، وكانوا

يستخدمون أداة تدعى السدسية لتحديد موقع

السفينة بقياس ارتفاع الشمس أو القمر في

وقت محدد من النهار. واليوم تعتمد الملاحة

على أجهزة الإرسال والرادار والأقمار



مقائق مدهشة



في عام ١٨٣٦ تحطمت السفينة البخارية رويال تار بحريق وغرقت، وفقدت معظم شحنتها غير العادية؛ حيث كانت تحمل مجموعة من الأفاعي والطيور وفيل وأسدين ونمر و جملين و جياد و فرقة لعروض السيرك بالإضافة إلى الفرقة الموسيقية.

الثروات المستخرجة من المحيطات

شطيرة الأعشاب

الأعشاب البحرية غنية جداً بالفيتامينات والكالسيوم وتجمع في الصين واليابان بكميات كبيرة وتؤكل وتنتشر في أيرلندة في حقول مخصبة، كما تستخدم لجعل قوام المثلجات سميكاً ولصنع الشامبو ومعجون الأسنان وحتى المتفجرات.



منجم الذهب

يحتوي ماء البحر على كميات من الذهب تعادل ١٠٠ ضعف مما بحوزة البشر في العالم. وقد أُحدث منجم للذهب البحري في سواحل آلاسكا اليوم، وإن استطاع الناس استخراج الذهب كله من البحر سيكون لكل شخص في العالم سبيكة بوزن ١كغ.



مهاد البحر

في كل سنة تصطاد الأسماك من المحيطات بكمية تبلغ من ٧٠ إلى ٧٥ مليون طن، وأكثر من نصفها يأتي من المحيط الهادي، وإن أكبر كمية تم صيدها مرة واحدة كانت في القارب النرويجي عام ١٩٨٦؛ إذ احتوت على ١٢٠ مليون سمكة حيث يحصل كل نرويجي على ٣٠ سمكة إن وزعت عليهم.



مزرعة السمك

تكاثر معظم الدول السمك والمحار في مزارع تحت الماء؛ تنمو سمكة البلايس إلى حجم البالغة خلال ١٨٠ ـ ٢٤ شهراً أي نصف المدة التي تستغرقها في حياتها في البحر؛ وبهذه العملية يسهل التقاطها.





نفط المحيط

يستخرج أكثر من خمس النفط في العالم من قاع البحر، حيث يتشكل خلال ملايين من السنين من حيوانات البحر الصغيرة والنباتات المترسبة في الأعماق والمغطاة بطبقات من الوحل والرمال، وإن استخراج النفط من قاع البحر الشمالي في يوم واحد فقط يكفي لملء البحر السمالي في المرول.



مفائق مدهشة




هل تعلم ؟

يستخرج من البحر كل سنة حوالي ٦

مليون طن من الملح وهذه كمية تكفي لبناء

ما يعادل الهرم الأكبر في مصر. ويستخدم

يعتقد بعض العلماء أنه يمكن للجبال الجليدية تزويد المناطق الصحراوية بالماء العذب، وبمقدور المركب القاطرة سحب جبال جليدية عبر المحيط الجنوبي بسرعة معدلها ٤٠ كم في اليوم إلى أستراليا وتشيلي، حيث تستغرق الرحلة أربعة أشهر ويذوب نصف الجليد فقط على الطريق.



أثمن سماد

تعد فضلات الغاق أثمن سماد طبيعي في العالم، وهو أغنى ٣٠ ضعفاً من سماد المزارع. منذ حوالي ٥٠ سنة أزيل ٥٠٥ مليون عش لطيور الغاق من ساحل البيرو، وكان في مكانها على الجرف طبقة مذهلة من السماد بلغ سمكها ٥٠ متراً.



قطع البحر العميق

يغطي ربع قاع البحر العميق تحت المحيط الهادي الملايين من كتل بحجم درنة البطاطا سوداء اللون، وهي تحوي على معادن ثمينة كالمغنيزيوم والحديد والنحاس والنيكل، وتنمو خلال ملايين السنين طبقات منها حول حبات الرمل أو أسنان القرش.



النهر، وعندما يندفع المد إلى الأمام والخلف يتسبب في تشغيل مولدات في القنوات لتوليد الكهرباء،

تطويع المد

ينظر العلماء اليوم إلى البحر كمصدر للطاقة، وإن أول أكبر محطة مد للطاقة بنيت على نهر رانس في فرنسا وهي سد مؤلف من ٢٤ قناة ممتدة على منبع



المحيطات في خطير

الماء الملوث

الرئيسة التي تسبب تلوث المحيط:

يأتي ٨٠ بالمائة من الأقذار التي تلوث المحيطات من البر، وهذه بعض الأسباب

- ١ تصب مياه انجاري مباشرة في البحر.
- ٢ ـ ترمى فيه المعادن السامة كالزئبق والقصدير والرصاص التي تأتي من المعامل والمناجم والقوارب.
 - ٣ فضلات نووية من محطات الطاقة.
- ٤ ـ الأسمدة الكيماوية ومبيدات الحشرات التي تفسدها الأمطار ثم يسوقها النهر من المزارع إلى البحر.
- ٥ ـ تغسل مياه الأمطار النفط والبنزين من الأرض ليتوجه إلى البحر، كما يتسرب النفط من اصطدام ناقلات النفط ومن
 قواعد استخراجه.



البحر المخنوق

في الصيف تغطي بحر الأدرياتك طبقة لزجة خضراء كثيفة من نباتات العوالق التي تتغذى على الجاري والأسمدة المساقة إلى البحر، وتحجب ضوء الشمس الذي تحتاجه بقية نباتات البحر لتصنع غذاءها، وعندما تتفسخ تستهلك كمية كبيرة من الأوكسجين مما يؤدي إلى اختناق الأسماك والأصداف.



مفائق مدهشة

يموت كل سنة آلاف من طيور البحر وثديباته عندما يعلقون في شبكة الصيد المستخدمة لصيد الحبار؛ إذ تمتد هذه الشبكات البلاستيكية عبر المحيط كالأسوار العظيمة، يبلغ طول كل شبكة ، ٢كم، ويستخدم أسطول قوارب واحد فقط شبكة تبلغ أكثر من ٤٨٠٠٠كم.



نفط لزج

في آذار عام ١٩٨٩ ارتظمت ناقلة النفط الهائلة إكسون فالدز بالأرض حول برنس وليام ساوند في آلاسكا، وقد تسرب من هذه السفينة الناقلة ٤٥ مليون ليتر من النفط إلى البحر في أحد أسوأ تسرب عرف حتى الآن، مما أدى إلى قتل ١٠٠٠٠ طائر بحري بسبب إشباع ريشها بالنفط وأدى إلى فقدان دف، أحسامها، وكان منها ١٥٠ من طيور العقاب الصلعاء النادرة، كما قتل حوالي ١٠٠٠ من تعلب الماء البحري والمئات من أصل الآلاف من الأسماك وحيوانات الفقمة والأصداف.

صید وفیر

مع ازدياد عدد السكان في العالم تزداد الحاجة إلى الغذاء، ويصطاد السمك من البحر بكميات أكبر من تلك التي يتكاثر فيها ليستعيد أعداده. في عام ١٩٦٥ تم صيد أكثر من ٢٥٠٠٠ سمكة قُديد في شمال الأطلسي، وبحلول عام سمكة، واليوم تضع بعض الدول قوانين صارمة لتحديد أعداد الأسماك المصطادة كل سنة، ويستخدم آخرون شبكات ذات ثقوب كبيرة لجعل الأسماك الصغيرة تفلت منها.





الحيو انات البحرية في خطر يوجد في الأصل ١١٠٠٠ في الخيط الجنوبي، واليوم الحوت الأزرق تضاءل العدد إلى ١١٠٠٠ فقط. حوت الزعنفة كانت تشتهر في خليج المكسيك ولكن قتلت من أجل لحمها وسطفاة كمبس رادلي وصدفتها وبيضها. خروف البحر قتلت من أجل لحمها فتقلص عددها إلى ١٠٠٠ فقط. فقمة الفرو جوان فريناندز أحد أندر أنواع الفقمة ويعيش منها ٧٠٥ فقط.

يصطاد من أجل فروه، واليوم تتم حمايته وقد ارتفعت أعداده بنسب ثابتة.

ثعلب الماء البحري

مديقة البحر

يعد الرصيف القاري العظيم موطن ٤٠٠ نوع من المرجان و ١٥٠٠ نوع من الأسماك، تتعرض جميع الأرصفة المرجانية إلى الأخطار بسبب السياحة والتلوث والصيد بكميات كبيرة. وفي عام ١٩٨٠ أنشأت حديقة الرصيف القاري مارين لحماية الرصيف، وهناك مناطق خاصة خصصت كمواقع للأعشاش ومناطق للبحث والاكتشاف وأخرى لصيد السمك ومنطقة للسياحة.



القتال من أجل النجاة

تعد فقمة مونك التي تعيش في البحر الأبيض المتوسط في أوروبا من الشديبات المهددة بالخطر؛ فقد قتل عدد كبير منها من أجل لحمها وجلدها، بالإضافة إلى الصيادين الذين قتلوها لأنهم يعدونها آفة، لذلك فقد بقي منها أقل من ٥٠٠ حيوان.



قانوت البحر

ينص قانون البحر على حمايته والتحكم بطريقة استخدامه، وقد أصدرته الأم المتحدة عام ١٩٨٢، وقسمت البحر إلى مناطق تخص بلاداً مختلفة تاركين مسافة بمقدار الشلشين في انحيط متاحة للجميع.

مندوق قمامة

تعد المحيطات أكبر صندوق قمامة على الأرض؛ إذ ترمي السفن حوالي ٦ ملايين طن من القمامة في البحر كل سنة، وتتألف من زجاجات وعلب قصدير وعبوات بلاستيكية وأسلاك وقطع خشبية وأطعمة.



هل تعلم؟

معظم الحيوانات البحرية قد انقرضت، فقد كان يعيش الأوك الكبير في المحيط الأطلسي الشمالي وهو طائر لا يطير ولذا من السهولة الإمساك به من أجل دهنه ولحمه وريشه، وكان الناس يخافون منه أيضاً؛ ففي عام ١٨٣٤ قتل طائر أوك كبير في أيرلندة لأنهم كانوا يعتقدون أنه ساحر، وقد قتل آخر طائر أوك على الإطلاق عام ١٨٤٤.



أساطير البحر وخرافاته

غرقت دون أثر

ازدهرت الجزيرة الأسطورية في الأطلسي حوالي عام ١٠٠٠٠ق.م، ثم دمرها زلزال بركان وغرقت دون أن تترك أي أثر لها، وهناك تخمينات عديدة عن مكان وجودها منها جزيرة الإغريق وسانتوريني وجزر الكذاري



مقائن مدهشة

مثلث برمودا هو مساحة كبيرة تمتد من المحيط الأطلسي بين ثلاث جزر هي برمودا وميامي وبرتوريكو، وقد اختفت معظم السفن والطائرات هناك دون أي أثر، ويعتقد بعض الناس أن السفن والطائرات قد اختطفتها مركبات فضائية من العوالم الأخرى واختطف طواقمها الكائنات الفضائية.



السفينة السائبة

في ٣ كانون الأول من عام ١٩٧٢ وجدت سفينة تدعى ماري كليسيت منجرفة في المحيط الأطلسي، وقد اختفى جميع أفراد طاقمها تماماً تاركين نصف طعام فطورهم على المنضدة، وليس هناك أي دليل على وجودهم و لم يعرف مكانهم تماماً.



ومش البحر

هناك مئات التقارير تنبئ عن وحوش البحر الخيفة، وتخبر الأساطير النوارسية عن وحش كراكن الضخم الذي يستطيع قلب سفينة بسهولة. كان الكراكن حيوان بين الحبار والأخطبوط؛ له ممصات ومخالب وفم كالمنقار، وهو قوي يستطيع خرق السفن، وتعتمد هذه الأسطورة على الحبار العملاق.



تنين البحر

في الأسطورة الصينية كان يحكم البحار أربعة ملوك ضخمة من حيوانات التنين، يعيش كل منها في قصر من البلور وله جيش هائل، يضم جيشه الأسماك وجراد البحر والسرطان وحارس يطوف في قاع البحر!



هدية المد والجزر

تخبرنا الأسطورة اليابانية كيف وهب إله السبحر المد والجزر إلى الإله الآخر هيكوهوهوديمي كهدية له، فذهب إلى قاع البحر ليجد صنارة سمك ضائعة، وبينما هو كذلك قدم له إله البحر جوهرتين إحداها ترفع المد والأخرى تخفضه، ويتمكن الإله هيكوهوهوديمي من السيطرة على المياه برمي الجوهرتين في البحر!



السفينة الشبح


يقال أن سفينة "دتشمان الطيارة" تجلب سوء الطالع لأي شخص يراها، فقد غادرت هذه السفينة أمستردام إلى الأنديز الشرقية في القرن ١٧، وفي طريق العودة اصطدمت برياح عاصفة إلا أن القبطان رفض تغيير اتجاهها، فأجبره على ذلك شبح شيطاني ليبحر مباشرة باتجاه العاصفة، وعندها قُدِّر للسفينة أن تصبح رمزاً للأشباح في البحار للأبد.




نقمة الإصبع

تعدسدنا إلهة البحر عند الأسكيمو، وقد اختطفها طائر بحري متنكر كشاب وسيم، ثم أنقذها والدها، إلا أن ريح عاصفة ضربت القارب؛ ولتهدئة آلهة العاصفة رمى الوالد ابنته سدنا في البحر، وعندما أمسكت بالقارب قطع والدها أصابعها التي تحولت إلى حيوانات الفقمة والحيتان والفظ.





الأرقام القياسية المحيطية



	ألبه الحيط
كانوا يعتمدون على البحر في عيشهم وأمنهم.	منذ آلاف السنين قدّس الناس آلهة البحر لأنهم
إله البحر	الثيعب
برسیدون	الإغريق القدماء
ليبتون	الرومان
ئن	المصريون القدماء
تين هو (آلهة البحار)	الصينيون
أو واتا تسومي	اليابانيرن
روهاوتو	القاهيتانيون
سِلنا	الإسكيمو
مانافن	السلتيون

هل تعلم ؟

تقول الأسطورة البولونية أن العالم قد خلق في صدفة ضخمة. في بداية الخلق كان هناك بحراً وإلهة وعنكبوت هرمة، التقطت الإلهة صدفة ضخمة وعصرت نفسها داخلها، وهناك و جدت حلزونتين ودودة، وجعلت الحلزونة الصغيرة القمر والكبيرة الشمس، ثم أصبح نصف الصدفة الأرض والنصف الآخر السماء وعَرق الدودة المالح البحر!



فرقة الدلفين للانقاذ

تحكي أسطورة الإغريق قصة إنقاذ حياة الدلفين بين يدي الموسيقار آلايون الذي كان مبحراً في طريق العودة إلى اليونان بعد فوزه في مباراة للموسيقى في إيطاليا، وأراد طاقم السفينة الجوائز التي حصل عليها وهاجموه وسمحواله أن يعزف آخر لحن، انجذبت جماعة من الدلافين إلى السفينة فقفز أريون بسرعة من ظهر السفينة على الدلافين التي حملته وأو صلته آمناً إلى موطنه.







الفهرس



ـ تنبع لأعلى

ـ هل تعلم؟ - حقائق مدهشة

ـ حصان خطوط العرض ٢٢ - انجذاب المياه

- رعب تسونامتي

- أعظم مد

- الأمواج

- الأمواج العملاقة

۲	ـ الأرض المائية
۲	ـ لم يبدو لون البحر أزرق
	ـ هل تعلم
٣	بحرأم محيط
	ـ حساء ماء البحر
	ـ البحر والصوت
٤.	ـ انحيطات والبحار
٤	ـ حقائق مدهشة
٤	ـ البحر المالح
٤	ـ مصدر الماء
0	-محيطات لا تهدأ
٥	ـ المحيطات المتبدلة
0	ـ حقائق مدهشة
٥	- التصدع
	ـ الانزلاق للأسفل
	ـ محيطات العالم القديم
	ـ تحذير الطوفان
	ـ العصر الحجري
٦	ـ بحيرة الملح
	ـ ولادة جزيرة
	ـ هل تعلم
	ـ الزلازل في البحر

البحار المالحة









. نحت البحر....



عالم الخلوقات الصغيرة

- النياتات المنمنمة

- فرس البحر المتاقل

- عو الق لبعض الوقت ٢٠

- حقائق مدهشة

ـ سفر طويل

ـ أصغر سمكة

- الانذار الأحمر

_ هل تعلم؟

- القرش المغتصب

- أصغر الأسماك

الهجوم والدفاع

-آكل البشر

- حقائق مدهشة

- مفاجأة السمكة النفاخة

- المصات المستة

- الصدمة الكهربائية

- رائحة ذكية

- دفاع مستأجر ۲٤

ـ هل تعلم؟

ـ التجول سباحة في الجوار ٢٥

- شاشة الدخان

_ الأحجار المشوومة ٢٥

- أسرع المهاجمين البحريين















٣٢	. الطيور البحرية
٣٢	- طيور البحر
٣٢	ـ السير على الماء
٣٢	- حقائق مدهشة
٣٣	- الرأس فوق العقب
	- البصاق مع الغضب
	ـ أطول رحلة
	عناطر الملح
**	ـ حضانة الصغار
٣٤	ـ جوّال البحر
	ـ البريد السريع
٣٤	ـ هل تعلم؟
٣٤	ـ حقائق عن البطريق
	- عمالقة الحيط
	- السمك الخارق
	- أرقام الحبار القياسية
٣٥	- أطول سمكة عظيمة
	- حقائق مدهشة
	ـ أكبر سرطان
العجيبة ٣٦	- شيطان البحر ذو القوة ا
w.,	و حائدة الله له



	. ومعد عامي ويتوا.
	ـ الغوص في الأعماق
	- الفم الكبير
**	- السمكة المضيئة
Y V	- صيد مباشر
	أعمق سمكة
	ـ هل تعلم؟
Y V	- البحث عن شريك
۲۸	ـ حقائق مدهشة
	ـ سمكة البلطة
	- الأرقام القياسية لأعماق
	كدييات المحيط
79	- الحياة في البحر
	ـ مولود أزرق
	مصيدة الحوت الأحدب
	- محطم الرقم القياسي
	- بياض الثلج ت مدين
	ـ تحري الدلافين
	- حقائق مدهشة
	- فيل البحر
٣١	- نظام غذاء ثدييات البحر
	ـ هل تعلم؟ ـ الفقمة السريعة
	- الفقمة السريعة - أسطورة عروس البحر
۳۱	- اسطوره عروس البحر





ـ هل تعلم؟

- عمالقة المحيط.

















الحيط الهندي ٤٤

- السمات الأساسية

- الصيد في الخطير 3 ع

ـ نوتى اللؤلؤ للوُلو اللهُ الل

ـ بحر مالح حار

- السمك الطائر **٤٥**

ـ هل تعلم؟

- مراوح البحر العميق 6 عام الم

ـ تبدل التيارات تبدل التيارات

_ حقائق مدهشة

-الحيطان القطبيان

ـ السمات الأساسية

ـ ماء متجمد

- انحيط المتجمد انحيط المتجمد

- فون الحوت فون الحوت

- الانحراف بعيداً جداً

ـ هل تعلم هل تعلم

- المحيط المتجمد الجنوبي 4

ـ شمس منتصف الليل

د حساء متجمد عمد عساء متجمد

_ حقائق مدهشة

م نجاة الفقمة غياة الفقمة

. جبال الجليد

ـ الانفجار الكبير

- في المرتبة الثالثة



O	1
	W.
	5
	-8

٥٦.	. الثروات المستخرجة من المحيطات
٥٦.	- حصاد البحر
٥٦.	ـ مزرعة السمك
07.	- شطيرة الأعشاب
٥٦.	منجم الذهب
٥٧.	- الأسماك الست الأولى في الصيد
٥٧.	ـ نفط انحيط
٥٧.	ـ حقائق مدهشة
٥٧.	ـ هل تعلم؟
٥٨.	- أول قواعد بعيدة عن الشاطئ تنتج النفط الخام
٥٨.	ـ أثمن سماد
٥٨.	ـ قطع البحر العميق
٥٨.	ـ تطويع المد
09.	- الحيطات في خطر
09.	ـ الماء الملوث
	ـ البحر انخنوق
09.	- حقائق مدهشة
4.	ـ صيد وفير
-	.t t-2:
٦.	ـ نفط لزج
٦.	ـ الحيوانات البحرية في خطر
	ـ الحيوانات البحرية في خطرـــــــــــــــــــــــــــــــ
٦.	ـ الحيوانات البحرية في خطر
۲.	- الحيوانات البحرية في خطر
٦. ٦١	ـ الحيوانات البحرية في خطر

	•
0.	وراسة البحار
٥.	ـ هل تعلم؟
	بذلة الغوص
	. مصورات قاع البحر
	. أجهزة قياس البحار
01	. محطم الرقم القياسي
01	. حقائق مدهشة
01	. سجلات الغوص
	. عروض البحر
	. اكتشاف قارة آسيا
07	. رحلات الفايكنغز
٥٣	وسائل النقل في الحيط
04	. القوارب البدائية
	. رحلة على الطواف
	. السفن العملاقة
04	السفن الشراعية
0 £	. هل تعلم؟
0 £	السرعة في البحر
0 %	بعض مخلفات حطام السفن الشهيرة .
	ـ جبل جليديأنقذونا
00	حقائق مدهشة
00	اكتشاف الطريق

واكتشاف البحار























